LANCE ANTINCENDIO

LANCIA UNI 70 ALLUMINIO CON VELO

K = 145 Q = 250 + velo P = 0.3



Lancia antincendio a getto multiplo.

L'ugello, facilmente regolabile anche sotto pressione mediante rotazione, permette la creazione di un velo di protezione per l'operatore. Il velo diffusore anellare generato dall'ugello ha una angolazione tra 0 e 160°. Interamente costruita in lega di alluminio leggera con guarnizioni in gomma. La leva di comando permette il passaggio da chiuso a getto pieno o frazionato.

> Ugello diam. 16 COD. 0609

LANCIA UNI 70 MED



LANCIA STORZ MM 52 IN ALLUMINIO CON LEVA

K = 79 Q = 135 P = 0.3



L = 390 mm

Lancia antincendio a getto multiplo.

Interamente costruita in lega di alluminio leggera con guarnizioni in gomma. funziona mediante valvola a sfera e tramite un dispositivo produce un largo getto di acqua frazionata.


La leva di comando permette il passaggio da chiuso a getto pieno

In posizione di getto pieno è garantito un passaggio d'acqua omogeneo.

> COD. 1050 Ugello diam. 12

ACCESSORI, RACCORDI UNI, RUBINETTI, RIDUZIONI

SELLA SALVAMANICHETTA



RUBINETTO IDRANTE - USCITA FEMMINA





UNI 25 x 1" PN16	COD. 0637
UNI 45 x 1" 1/2 PN 16 ISO7	COD. 0641
UNI 70 x 2" PN16	COD. 0639
UNI 70 x 2" 1/2 PN 16	COD. 0640

RUBINETTO IDRANTE - USCITA MASCHIO




VOLANTINO IN METALLO



In ottone con volantino in acciaio

UNI 70 x 2" PN16 COD. 1106 UNI 70 x 2" 1/2 PN 16 COD. 1107





ACCESSORI, RACCORDI UNI, RUBINETTI, RIDUZIONI

RIDUZIONE FISSA FEMMINA UNI -MASCHIO GAS



RIDUZIONE FISSA MASCHIO UNI - FEMMINA UNI

In ottone EN 1982, attacco maschio filettato UNI 810, attacco femmina filettato UNI 811

M 25 x F 45 senza esagono	Cod. 0644
M 45 x F 25 con esagono	Cod. 0645
M 45 x F 70 senza esagono	Cod. 0646
M 70 x F 45 senza esagono	Cod. 0647
M 70 x F 100 con naselli	Cod. 0648
M 70 x F 125 con naselli	Cod. 0649

In ottone EN 1982, attacco femmina filettato UNI 811, attacco maschio filettato GAS ISO 228

M 3/4" x F 25 con esagono	Cod. 0658
M 1" x F 25 con esagono	Cod. 0659
M 1" x F 45 senza esagono	Cod. 0660
M 1" 1/4 x F 45 senza esagor	no Cod. 0661
M 1" 1/2 x F 45 con esagono	Cod. 0662
M 2" x F 45 senza esagono	Cod. 0663
M 2" x F 70 senza esagono	Cod. 0664
M 2" 1/2 x F 70 senza esagor	no Cod. 0665

RIDUZIONE FISSA MASCHIO UNI - FEMMINA GAS

In ottone EN 1982, attacco maschio filettato UNI 810, attacco femmina filettato GAS ISO 228



M 25 x F 1" con esagono	Cod. 0650
M 45 x F 1" con esagono	Cod. 0651
M 45 x F 1" 1/4 con esagono	Cod. 0652
M 45 x F 1" 1/2 senza esagono	Cod. 0653
M 45 x F 2" senza esagono	Cod. 0654
M 70 x F 2" senza esagono	Cod. 0655
M 70 x F 2" 1/2 senza esagono	Cod. 0656
M 70 x F 3" senza esagono	Cod. 0657

RIDUZIONE DA BAIONETTA A UNI PER IDRANTI SOTTOSUOLO



In ottone EN 1982, attacco baionetta, attacco maschio filettato UNI 810

DN 50 Baionetta x UNI 45	Cod. 0666
DN 70 Baionetta x UNI 70	Cod. 0667

RIDUZIONE FISSA MASCHIO UNI - MASCHIO UNI



In ottone EN 1982, attacchi maschi filettati UNI 810

M 25 x M 25 con esagono	Cod. 0668
M 45 x M 25 con esagono	Cod. 0669
M 45 x M 45 senza esagono	Cod. 0670
M 70 x M 45 con esagono	Cod. 0671
M 70 x M 70 senza esagono	Cod. 0672

RIDUZIONE FISSA MASCHIO UNI - MASCHIO GAS



In ottone EN 1982, attacco maschio filettato UNI 810, attacco maschio filettato GAS ISO 228

Cod. 0673
Cod. 0674
Cod. 0676
Cod. 0677
Cod. 0678
Cod. 0679
Cod. 0680
Cod. 0681
Cod. 0682
Cod. 0683
Cod. 0684
Cod. 0685

RIDUZIONE FISSA FEMMINA UNI - FEMMINA UNI



In ottone EN 1982, attacchi femmina filettati UNI 811

F45 x F25 senza esagono	Cod. 0686
F70 x F45 senza esagono	Cod. 0687



ACCESSORI, RACCORDI UNI, RUBINETTI, RIDUZIONI

RIDUZIONE GIREVOLE FEMMINA GIRELLO UNI - FEMMINA GIRELLO UNI



In ottone EN 1982, attacchi femmina girello UNI 808

FG 25 x FG 25	Cod. 0696
FG 45 x FG 25	Cod. 0697
FG 45 x FG 45	Cod. 0698
FG 45 x FG 70	Cod. 0699
FG 70 x FG 70	Cod. 0700

RIDUZIONE GIREVOLE FEMMINA GIRELLO UNI - FEMMINA GIRELLO UNI



In ottone EN 1982, attacco femmina filettato UNI 811, attacco femmina filettato GAS ISO 228

FG 25 x F 1"	Cod. 0701
FG 45 x F 1" 1/4	Cod. 0702
FG 45 x F 1" 1/2	Cod. 0703
FG 45 x F 2"	Cod. 0704
FG 70 x F 2"	Cod. 0705
FG 70 x F 2" 1/2	Cod. 0706
FG 70 x F 3"	Cod. 0707

RIDUZIONE FISSA FEMMINA UNI -FEMMINA GAS



In ottone EN 1982, attacco femmina filettato UNI 811, attacco femmina filettato GAS ISO 228

F25 x F 1" con esagono	Cod. 0688
F 45 x F 1" 1/4 senza esagono	Cod. 0689
F 45 x F 1" 1/2 senza esagono	Cod. 0690
F 45 x F 2" senza esagono	Cod. 0691
F 70 x F 1" 1/2 senza esagono	Cod. 0692
F 70 x F 2" senza esagono	Cod. 0693
F 70 x F 2" 1/2 senza esagono	Cod. 0694
F 70 x F 3" senza esagono	Cod. 0695

RIDUZIONE GIREVOLE FEMMINA GIRELLO UNI - MASCHIO UNI

In ottone EN 1982, attacco femmina girello UNI 808, attacco maschio filettato UNI 810

FG 45 x M 25	Cod. 0708
FG 45 x M 70	Cod. 0709
FG 70 x M 45	Cod. 0710
FG 70 x M 100	Cod. 0711



VALVOLA A RITEGNO A CLAPET TENUTA GOMMA MASCHIO-MASCHIO



In ottone EN 1982, attacco filettato maschio GAS ISO 228, uscita filettata maschio GAS ISO 228

2" x 2"	Cod. 0721
2" 1/2 x 2" 1/2	Cod. 0722





In ottone EN 1982, attacco femmina girello UNI 808, attacco maschio filettato GAS ISO 228

FG 25 x M 3/4"	Cod. 0712
FG 25 x M 1"	Cod. 0713
FG 45 x M 1"	Cod. 0714
FG 45 x M 1" 1/4	Cod. 0715
FG 45 x M 1" 1/2	Cod. 0716
FG 45 x M 2"	Cod. 0717
FG 70 X M 2"	Cod. 0718
FG 70 X M 2" 1/2	Cod. 0719
FG 70 X M 3"	Cod. 0720

VALVOLA RITEGNO A CLAPET TENUTA GOMMA FEMMINA-FEMMINA

In ottone EN 1982, attacco filettato femmina GAS ISO 228, uscita filettata femmina GAS ISO 228



1/2" x 1/2"	Cod. 0723
3/4" x 3/4"	Cod. 0724
1" x 1"	Cod. 0725
1" 1/4 x 1" 1/4	Cod. 0726
1" 1/2 x 1" 1/2	Cod. 0727
2" x 2"	Cod. 0728
2" 1/2 x 2" 1/2	Cod. 0729
3" x 3"	Cod. 0730
4" x 4"	Cod. 0731



ACCESSORI, RACCORDI UNI, RUBINETTI, RIDUZIONI

VALVOLA DI SICUREZZA FEMMINA - FEMMINA

In ottone, attacco filettato femmina GAS ISO 228, uscita filettata femmina GAS ISO 228, tarata 12 Bar



3/8" x 3/8"	Cod. 0732
1/2" x 1/2"	Cod. 0733
3/4" x 3/4"	Cod. 0734
1" x 1"	Cod. 0735
1" 1/4 x 1" 1/4	Cod. 0736
1" 1/2 x 1" 1/2	Cod. 0737
2" x 2"	Cod. 0738
2" 1/2 x 2" 1/2	Cod. 0739
3" x 3"	Cod. 0740

RACCORDO COMPLETO TRE PEZZI



DIVISORE SEMPLICE A DUE VIE

In ottone EN 1982, attacco filettato femmina girello UNI 808, uscite maschio UNI 810



UNI 45 FG, n° 2 sbocchi UNI 25 M	Cod. 0754
UNI 45 FG, n° 2 sbocchi UNI 45 M	Cod. 0755
UNI 45 FG, n° 2 sbocchi 1" 1/2 Gas M	Cod. 0756
UNI 70 FG, n° 2 sbocchi UNI 45 M	Cod. 0757
UNI 70 FG, n° 2 sbocchi 1" 1/2 Gas M	Cod. 0758
UNI 70 FG, n° 2 sbocchi UNI 70 M	Cod. 0759
UNI 70 FG, n° 2 sbocchi 2" 1/2 Gas M	Cod. 0760

DIVISORE CON SARACINESCHE A DUE VIE

In ottone EN 1982, attacco filettato femmina girello UNI 808, uscite con saracinesche maschio UNI 810



UNI 45 FG, n° 2 sbocchi UNI 25 M	Cod. 0761
UNI 45 FG, n° 2 sbocchi UNI 45 M	Cod. 0762
UNI 70 FG, n° 2 sbocchi UNI 45 M	Cod. 0763
UNI 70 FG, n° 2 sbocchi UNI 70 M	Cod. 0764

DIVISORE CON SARACINESCHE A TRE VIE

In ottone EN 1982, attacco filettato femmina girello UNI 808, uscite con saracinesche maschio UNI 810



UNI 70 FG, n° 3 sbocchi UNI 45 M	Cod. 0767
UNI 125 FG, n° 3 sbocchi UNI 70 M	Cod. 0768

DIVISORE SEMPLICE A TRE VIE

In ottone EN 1982, attacco filettato femmina girello UNI 808, uscite maschio UNI 810



UNI 70 FG, n° 3 sbocchi UNI 45 M	Cod. 0765
UNI 125 FG, n° 3 sbocchi UNI 70 M	Cod. 0766

