



## INDÍCE

Armarios para líquido inflamables-----	202
Aramario para líquidos químicos	205
Armarios para líquidos químicos: Ácidos y bases -----	206
Armario para fisiosanitarios y pesticida -----	207
Armarios para gas comprimidos -----	209
Polvos absorbentes -----	211
Neutralización del ácido sulfúrico.-----	215
Línea universal de absorción de líquidos para humecta- ción.-----	219
Contenedores y alfombra-----	220
Kit primeros auxilios ADR -----	222
Armario vestuario -----	224

5

# ARMARIOS Y VERTIDOS

## ARMARIOS PARA LÍQUIDOS INFLAMABLES

Armarios de seguridad componibles para el almacenamiento líquidos inflamables reañizados en chapa de acero al cabón P02 espesor 10/10, Pretratado con fosfodegraso en túneles de alta temperatura, pintura en epoxipoliéster color AMARILLO RAL 1021 y cocción en túnel térmico de 180 °. Equipado con estantes de contención ajustables en altura y un tanque de recolección hermético en la parte inferior con juntas de goma, n. 2 rejillas de ventilación laterales y una en el techo con un sistema de retardador de llama especialmente diseñado para recirculación de aire o succión forzada . Esquina redondeada, fuertes bisagras zama de 6 mm de grosor, cable de conexión a tierra, patas ajustables, cerradura ergonómica de plástico y aluminio con llave doble completa con cierre de varilla y cubierta a prueba de manipulaciones. Los armarios se suministran desmontados en un robusto embalaje a medida, colocado en una sola plataforma. El montaje es rápido y sencillo, con el manual de instrucciones incluido en cada kit. Construido a la perfección de acuerdo con la normativa vigente sobre protección del medio ambiente y prevención de la contaminación. Etiquetado de seguridad como disposiciones de la legislación vigente.

Dim. mm 1075X500X1850H

**MODULAR**



2 puertaa ciegas  
3 Estantes de contención (7 lt)  
Tanque inferior (27 lt)

CÓDIGO	PRECIO
1326	€ 1.599,00



Dim. mm  
575X500X1850H

1 puerta ciega  
3 estantes de contención (4 L)  
Tanque inferior (14 lt)

**MODULAR**

CÓDIGO	PRECIO
1328	€ 1.334,67



**MODULAR**

Dim. mm  
1075x500x1100H  
2 Puertas ciegas  
2Estantes de contención (7 lt)  
Tanque inferior (27 lt)

CÓDIGO	PRECIO
1327	€ 1.252,33



Dim. mm  
575x500x1100H

1 Puerta ciega  
2Estantes de contención (4 lt)  
Tanque inferior (14 lt)

**MODULAR**

CÓDIGO	PRECIO
1329	€ 972,83



Dim. mm  
415x300x600H

1 Puerta ciega  
1Estante de contención (2,5 Lt)

Tanque colector  
(3,6 lt)

**MODULAR**

CÓDIGO	PRECIO
10103	€ 478,83

# ARMARIOS PARA LÍQUIDOS INFLAMABLES

ARMARIO			ESTANTES		TANQUE INFERIOR		PESO EN KG		MONTADO: MEDIDAS EXTERNA EN CM				EMBALAJE: DIMENSIÓN EN CM			
PUERTAS	ESQUEMA	CÓDIGO	N	CAUDAL CAD.	N	LT	NETO	CON	L	P	H	M <sup>3</sup>	L	P	H	M <sup>3</sup>
2 PUERTAS		1326	3	lt. 7 Kg. 100	1	27	90	100	107,5	50	185	0,99	186	40	70	0,52
		1327	2	lt. 7 Kg. 100	1	27	60	70	107,5	50	105	0,56	115	40	70	0,32
PUERTAS		1328	3	lt. 4 Kg. 100	1	14	60	70	57,5	50	185	0,53	186	30	70	0,39
		1329	2	lt. 4 Kg. 100	1	14	40	50	57,5	50	105	0,30	115	30	70	0,24
		10103	1	lt. 0,8 Kg. 100	1	3,6	7	7,5	41,5	30	60	0,08	50	65	10	0,03

Embalaje, resistente, con dimensiones reducidas, atado en un palé personalizado, para un fácil manejo y una considerable reducción en los costos de transporte. Cada paquete incluye una bolsa de accesorios y un manual de instrucciones.



Mango ergonómico con bloqueo de plástico y aluminio, con doble llave.



Bordes redondeados y enredaderas de montaje retráctil



Bisagras reforzadas en zama.



Rejilla de ventilación superior extraíble - predisposición succión forzada (agujero Ø 100 mm)



Pies regulables en altura.



Pivote estante posicionable



Rejilla de ventilación lateral.

# ARMARIOS PARA LÍQUIDOS INFLAMABLES

CÓDIGO	PRECIO
10104	€ 9.938,49



Dim. mm  
1180x650x1985H

2 puertas ciegas  
3 estantes de contención  
Capacidad de almacenamiento:  
Kg. 80 CA  
Capacidad de almacenamiento:  
teniente 40 CA  
Capacidad de baño: Lt. 40 CA  
Volumen interno: teniente 820  
CA

Los armarios código 10104 y 10105 están certificados como aislados para el almacenamiento de LT. Alrededor de 160 productos líquidos y sólidos inflamables de acuerdo con EN 14470-1, EN 14727 clase de resistencia al fuego TIPO 90 (90 minutos). Pruebas de incendio realizadas en laboratorios acreditados y de acuerdo con los requisitos de EN 1363-1: 1999 y UNI EN 1363-1: 2001.

Filtro de carbón activado en gránulos.  
Material: PVC / INOX  
Cartuchos de filtro N °: 1  
Peso del cartucho: 1,75 kg.  
Diám. Entrada / salida 125 mm.  
Peso total. filtro: 3,5 kg

CÓDIGO	PRECIO
10990	€ 1.341,17



Dim. mm  
250x250x250H



CÓDIGO	PRECIO
10105	€ 7.087,16

El filtro de código 2250 y el código de aspiradores 2251 y 2252 también se pueden adaptar a los otros armarios de las líneas:

- LÍQUIDOS QUÍMICOS
- LÍQUIDOS INFLAMABLES
- FITOSANITARIOS E PLAGUICIDAS

Dim. mm  
680x650x1985H

1 puerta ciega  
3 estantes de contención  
Capacidad de almacenamiento:  
Kg. 80 CA  
Capacidad de estantería:  
teniente 7 CA  
Capacidad de baño: Lt. 20 CA  
Volumen interno: teniente  
408 CA  
Peso: 350 Kg.

Aspirador Atex segundo Directivas y normas europeas 94/9 / EEC atex.  
EN 1127-1 / EN 13463-1  
Material: polipropileno  
Diám. Entrada / salida: 125 mm  
Potencia: 180 W  
Nivel de ruido: 68 DB  
Peso: 11 kg.

CÓDIGO		PRECIO
10990-1	Monofase 220V	€ 3.579,33
10990-2	Trifase 380V	€ 3.135,16



Dim. mm  
268x350x280H

Armarios de seguridad para el almacenamiento de líquidos químicos fabricados en chapa de acero al carbono P02 10/10 de espesor, pretratados con túnel de alta temperatura, lubricación con fósforo.

Pintura con un material termoplástico innovador y especial basado en polietileno que permite un recubrimiento de alto espesor adecuado para la resistencia a agentes químicos corrosivos, BLU RAL5011, y cocción en un túnel térmico de 180°. Equipado con estantes de contención ajustables en altura y un tanque de recolección hermético en la parte inferior con juntas de goma, n. 2 rejillas de ventilación laterales y una en el techo con un sistema de retardador de llama especialmente diseñado para recirculación de aire o succión forzada.

Esquina redondeada, fuertes bisagras zama de 6 mm de grosor, cable de conexión a tierra, patas ajustables, cerradura ergonómica de plástico y aluminio con llave doble completa con cierre de varilla y cubierta a prueba de manipulaciones.

Los armarios se suministran desmontados en un robusto embalaje a medida, colocado en una sola plataforma. El montaje es rápido y sencillo, con el manual de instrucciones incluido en cada kit.

Construido a la perfección de acuerdo con la normativa vigente sobre protección del medio ambiente y prevención de la contaminación. Etiquetado de seguridad como disposiciones de la legislación vigente.



### MODULAR

Dim. mm  
1075x500x1850H

2 Puertas ciegas  
3 Estantes de contención (7 lt)  
Tanque inferior (27 lt)

### CÓDIGO

10106

### PRECIO

€ 1.776,66

Dim. mm 1075x500x1100H



### MODULAR

2 Puertas ciegas  
2 Estantes de contención (7 lt)  
Tanque inferior (27 lt)

### CÓDIGO

10107

### PRECIO

€ 1.386,67

ARMARIO			ESTANTES		TANQUE INFERIOR		PESO EN KG		MONTADO: MEDIDAS EXTERNAS EN CM				EMBALAJE: DIMENSIÓN EN CM			
PUERTAS	ESQUEMA	CÓDIGO	N	FLUJO CAD.	N	LT	NETO	CON	L	P	H	M <sup>3</sup>	L	P	H	M <sup>3</sup>
2 PUERTAS		10106	3	lt.7 Kg. 100	1	27	90	100	107,5	50	185	0,99	186	40	70	0,52
		10107	2	lt. 7 Kg. 100	1	27	60	70	107,5	50	105	0,56	115	40	70	0,32

## ARMARIO PARA LÍQUIDOS QUÍMICOS: ÁCIDOS E BASES

Armarios contruidos completamente en acero en escabeche espesor 10/10 con pintura de polvo epoxi antiácido y paso en el túnel térmico a 200 ° C. Base paletizada diseñada para facilitar el movimiento del gabinete. Con tapa frontal. Estructura externa monolítica completamente soldada. Filtro de carbón activado granular colocado dentro del gabinete para un reemplazo fácil. Dispositivo electrónico para la sustitución de la celda de filtro. Electroaspirador fabricado en polímero clase V0, capaz de garantizar el máximo grado de autoextinguibilidad. Señales de advertencia de peligro en presencia de productos corrosivos, dañinos y tóxicos que cumplen con las normas de seguridad italianas y europeas. Abertura de la puerta a 110 ° que permite la extracción del estante sin tener que inclinarlo. Bisagras ocultas resistentes a productos corrosivos. Terminal de puesta a tierra para cualquier recarga. Cumple con las normas EN 14727: 2006; EN 61010-1: 2010; PPP52125 A: 2011



CÓDIGO	PRECIO
10991	€ 8.797,96

Dim. mm  
1200x500x1990H

2 puertas ciegas  
3 estantes de contención  
Capacidad de almacenamiento: Kg. 100  
Capacidad de estantería: teniente 15 CA  
Capacidad de la piscina inferior: teniente 44 CA  
Volumen interno: teniente 824 CA  
Almacenamiento total: teniente 160  
Peso: Kg. 146



CÓDIGO	PRECIO
10991-1	€ 7.381,83

Dim. mm  
600x500x1990H

1 compartimento de almacenamiento de ácido: equipado con 2 estantes, en acero barnizado resistente a los ácidos, con tanque para la eventual contención de líquidos en caso de ruptura accidental de hasta 8 Lt.

1 Compartimento de almacenamiento para bases: equipado con 2 estantes, en acero inoxidable, con un tanque para la contención de líquidos en caso de rotura accidental de los contenedores hasta aproximadamente 8 Lt.

Capacidad de la plataforma cad: 40/100 kg  
Capacidad del estante de cad: Lt 90  
Peso: 105 Kg.

Armarios de seguridad modulares para el almacenamiento de productos fitosanitarios hechos de chapa de acero al carbono 10/10 P02, pretratados con túnel de alta temperatura de desengrasado. Pintura epoxi-poliéster en color VERDE RAL6001 y cocción térmica de túneles a 180 °. Equipado con estantes de contención ajustables en altura y un tanque de recolección hermético en la parte inferior con juntas de goma, n. 2 rejillas de ventilación laterales y una en el techo con un sistema de retardador de llama especialmente diseñado para recirculación de aire o succión forzada. Esquina redondeada, fuertes bisagras zama de 6 mm de grosor, cable de conexión a tierra, patas ajustables, cerradura ergonómica de plástico y aluminio con llave doble completa con cierre de varilla y cubierta a prueba de manipulaciones. Los armarios se suministran desmontados en un robusto embalaje a medida, colocado en una sola plataforma. El montaje es rápido y sencillo, con el manual de instrucciones incluido en cada kit. Construido a la perfección de acuerdo con la normativa vigente sobre protección del medio ambiente y prevención de la contaminación. Etiquetado de seguridad como disposiciones de la legislación vigente.



## MODULAR

Dim. mm  
575x500x1850H

1 Puerta ciega  
3 Estantes de contención  
(4 litros)  
Tanque de recogida inferior  
(14 lt)  
Almacenamiento total:  
78 lt

CÓDIGO	PRECIO
10093	€ 1.334,67



## MODULAR

Dim. mm  
1075X500X1850H

2 Puertas ciegas  
3 Estantes de contención  
Depósito de recogida inferior  
(27 lt)  
Almacenamiento total: 144 lt

CÓDIGO	PRECIO
10108	€ 1.599,00



2 Puertas ciegas  
3 Estantes de contención (6 Lt)  
Tanque inferior (26 lt)  
Almacenamiento total: 132 lt

Dim. mm 1000x460x1800H

CÓDIGO	PRECIO
10096	€ 1.148,33

## MONOBLOQUE



## MODULAR

Dim. mm 1075x500x1100H

2 puertas ciegas  
1 estante de contención (7 lt)  
Baño de fondo (27 lt)  
Almacenamiento total: 123 lt

CÓDIGO	PRECIO
10094	€ 1.252,33

## MONOBLOQUE



<b>CÓDIGO</b>
10097
<b>PRECIO</b>
€ 806,00

2 Puertas ciegas  
2 Estantes de contención (6 lt)  
Tanque inferior (26 lt)  
Almacenamiento total: 111 lt

Dim. mm  
1000x460x1000H

## MODULAR



<b>CÓDIGO</b>
10095
<b>PRECIO</b>
€ 972,83

Dim. mm  
575x500x1100H

1 Puertas ciegas  
2 Estantes de contención (4 lt)  
Tanque inferior (14 lt)  
Almacenamiento total: 66 lt

ARMARIO			ESTANTES		TANQUE INFERIOR		PESO EN KG		MONTADO: MEDIDAS EXTERNAS EN CM				EMBALAJE: DIMENSIÓN EN CM			
PUERTAS	ESQUEMA	CÓDIGO	N	FLUJO CAD.	N	LT	NETO	CON	L	P	H	M <sup>3</sup>	L	P	H	M <sup>3</sup>
2 PUERTAS		10108	3	lt.7 Kg. 100	1	27	90	100	107,5	50	185	0,99	186	40	70	0,52
		10094	2	lt. 7 Kg. 100	1	27	60	70	107,5	50	105	0,56	115	40	70	0,32
1 PUERTA		10093	3	lt.4 Kg. 100	1	14	60	70	57,5	50	185	0,53	186	30	70	0,39
		10095	2	lt. 4 Kg. 100	1	14	40	50	57,5	50	105	0,30	115	30	70	0,24



CÓDIGO
10992
PRECIO
€ 1.066,00

Fabricado en acero galvanizado en caliente.  
 Protección contra retiros no autorizados gracias al cierre sellable y con candado. No permite el estancamiento de los residuos de gas. Con 1 puerta batiente.  
 Capacidad de cilindros almacenados: 4x33lt o 10x11lt  
 Estante interno extraíble  
 Dimensiones  
 840x690x1500H (mm)



CODICE
10992-1
PRECIO
€ 3.434,16

Realizzato in acciaio zincato a caldo.  
 Con 1 porta a battente.  
 Con cierre sellable y con candado que permite la protección contra retiros no autorizados.  
 No permite el estancamiento de los residuos de gas.  
 Apto para anclaje al suelo.  
 División interna en vías con cadenas de seguridad.  
 Completa con rampa para facilitar el almacenamiento.  
 Capacidad de cilindros almacenados: 12 de 50lt cada (ø230mm)  
 Dimensiones 1200x950x2000H (mm)



CÓDIGO
10992-2
PRECIO
€ 2.119,00

Fabricado en acero galvanizado en caliente.  
 Con 1 puerta batiente.  
 Con cierre sellable y con candado que permite la protección contra retiros no autorizados.  
 No permite el estancamiento de los residuos de gas.  
 Apto para anclaje al suelo.  
 Completa con rampa para facilitar el almacenamiento.  
 Capacidad de cilindros almacenados: 4 de 50 lt cada uno (diámetro 230 mm)  
 Dimensiones 600x600x2000H

## ARMARIOS PARA GAS COMPRIMIDO PARA INTERNO

Armario completamente de acero decapado, 10/10 de grosor y electro galvanizado con recubrimiento de polvo epoxi resistente al ácido y paso en el túnel térmico de 200 ° C. Construido con doble carcasa compuesta por cuerpo interno y carcasa externa; Aislamiento ignífugo hecho de material altamente ecológico resistente al fuego. Cuerpo interno con paneles de material resistente a productos corrosivos. Junta termoexpansible (DIN 4102) y bisagras antichispas. Sistema de ventilación forzada interna completo con 2 válvulas de seguridad certificadas con seguridad automática a una temperatura ambiente de 70 + \_10 ° C colocada una en la parte superior y otra en la parte inferior para garantizar la salida automática de las sustancias. Collar de conexión exterior de 100 mm. Predisposición para el paso de los sistemas de gas. Espacio para cajas de cambios y unidades de distribución. Soportes para el anclaje de los cilindros. Rampa metálica para facilitar la colocación de los cilindros. Posibilidad de insertar sistemas de monitoreo de gases de escape. Cierre de seguridad completo con asa y cilindro. Puesta a tierra para evitar cargas electrostáticas. Señales de advertencia sobre la presencia de productos inflamables y la prohibición de fumar, según las normas de seguridad italianas y europeas. Patas ajustables para permitir la nivelación del mueble.



<b>CÓDIGO</b>	Almacenamiento: 3-4 botellas de gas
10993	Pies ajustables: N. 6
<b>PRECIO</b>	Peso: 460 Kg.
€ 10.367,06	Dimensiones externas: 130x600x2015 mm (LXPXH)



<b>CÓDIGO</b>	Almacenamiento: 2 botellas de gas.
10993-1	Pies ajustables: N. 4
<b>PRECIO</b>	Peso: 300 Kg.
€ 7.830,33	Dimensiones externas: 700x600x2015 mm (LXPXH)

- C-DUST es un absorbente en base de aluminio
- Gracias a sus características, puede ser utilizado en superficies solidas en entornos abiertos y cerrados.
- Absorbe cada tipo de hidrocarburos, pinturas, solventes, alquitrá, solventi, catrami, tanto en líquido como aceitoso
- Es optimo para recuperación de tierras contaminadas con sustancias peligrosas.
- Al ser un producto mineral, es químicamente inerte, no tóxico, no dañino y no presenta ningún tipo de peligro para el personal que lo usa.
- C-DUST empapado sobre aceite o cualquier otro líquido, lo absorbe inmediatamente, evitando que el producto contaminante penetre en el suelo que lo contamina.
- Especialmente indicado para su uso en suelos y carreteras de todo tipo.
- Incluso completamente saturado, C-DUST permanece absolutamente antideslizante, cancelando totalmente el deslizamiento de la superficie tratada, por esta razón se utiliza en talleres, estaciones de servicio y actividades industriales

- Absorbente (incluso si se presiona, no libera el material absorbido).
- Reutilizable hasta 4-5 veces en hidrocarburos.
- Antideslizante.
- Polvo no tóxico.
- Polvo no nocivo.
- Polvo no inflamable.
- Polvo químicamente inerte.
- No produce lodos y no solidifica.
- Muy alto poder de absorción.



CÓDIGO	Tipo	Embalaje	Peso en Kg	PRECIO
8541	Polvo	Bolsa	10	€ 99,67
8541-1		Cubo	10	€ 117,00
8541-2			3	€ 43,33
8541-3	Granulado	Bolsa	10	€ 80,17

- OKO-C el aglutinante absorbente en polvo con saturación total repelente al agua.
- Polvo absorbente para aceites e hidrocarburos en seco y en agua.
- Especialmente adecuado para su uso en entornos acuáticos contaminados con aceites e hidrocarburos - gracias a sus cualidades retiene la contaminación y no forma agua formando grandes grumos que, al no ir al fondo sino a flote, hacen que la recuperación sea fácil y fácil.
- Excelente para la recuperación ecológica ambiental.
- Reduce el contenido oleoso del agua contaminada en más del 95%.
- Fácil de usar incluso en ambientes secos, se usa como aserrín normal, se extiende sobre el derrame, deja actuar y luego se recolecta y desecha fácilmente.
- Absorbe, según el producto a tratar, de 30 a 80 kg de líquido.
- Gracias a su peso mínimo y su poder absorbente, contiene costos de eliminación significativos.
- Incluso si se presiona retiene el aceite.
- Es un producto inofensivo para el medio ambiente: no contiene ingredientes químicos agresivos, por lo que se puede manipular sin problemas.
- Excelentes propiedades flotantes en el agua incluso si está saturado con aceite.



CÓDIGO	PESO EN KG	VOLUMEN EN LT	EMBALAJE	TIPO	PRECIO
10994	8	50	Bolsa	Polvo	€ 49,40
10994-1	16	50		Gránulos	€ 82,33

WHITE SORB es un absorbente mineral 100% reciclado que se deriva de un material de construcción adecuadamente triturado, filtrado y regenerado.

Como material mineral no es un producto inflamable (como consecuencia, en caso de incendio, no libera gases nocivos).

- No libera las sustancias absorbidas.
- Es biológicamente inerte.
- No contiene aditivos nocivos.
- No es tóxico ni agresivo.

Es un absorbente universal capaz de absorber cualquier tipo de producto líquido o aceitoso.

Puede ser utilizado en talleres mecánicos, industrias automotrices, aeroespaciales, petroleras y químicas, garajes, estaciones de servicio, carreteras, autopistas y áreas de tránsito en general.



CÓDIGO	PESO EN KG	TIPO	EMBALAJE	PRECIO
10995	20	Polvo	Bolsa	€ 39,00
10995-1	20	Gránulo medio		€ 39,00

-La sepiolita es un polvo mineral altamente poroso con un peso específico bajo, con características de alta absorción ideales para todo tipo de líquidos (aceite, gasolina, agua, etc.).

- Es un producto esencial para fábricas, talleres, superficies de caminos y áreas de trabajo en general en los casos en que derrames accidentales pueden causar accidentes, fermentaciones, peligros y olores no deseados.

- Se utiliza en su forma 100% natural, sin necesidad de ser mezclado.

- Sustancia no considerada peligrosa según la Directiva 1999/45 / CE, y las directivas europeas 91/155 / CEE, 93/112 / CE y 2001/58 / CE.

NO INFLAMABLE  
 NO EXPLOSIVO  
 NO COMBUSTIBLE  
 NO DEGRADABLE  
 INERT Y PRODUCTO NO TOXICO DE ORIGEN NATURAL



CÓDIGO	PESO EN KG	TIPO	EMBALAJE	PRECIO
8477	20	Polvo	Bolsa	€ 24,92
8477-1	20	Gránulos		€ 24,92

## POLVO ABSORBENTE PARA LÍQUIDOS UNIVERSALES

- Multisorb es un absorbente industrial de resina resinosa para líquidos y grasas, con una capacidad de absorción del 400% al 650% de su peso.
- Absorbe cualquier tipo de líquido, aceite, agua, disolventes, tintas, ácidos y bases débiles, productos químicos, sustancias grasas, grasas, así como mezclas y otros tipos de suciedad derramados incidentalmente en la tierra.
- Compuesto por lignina y celulosa, no contiene arcilla ni silicona.
- Recomendado para su uso en carreteras y autopistas de la red nacional de carreteras.
- Destrucción por incineración o traslado a vertederos siguiendo la normativa vigente y sobre la base del producto absorbido.

- Compuesto por gránulos sólidos de rosea ph: 6 (+/- 5)
- Masa volumétrica: 140 a 160 kg / m3.
- Humedad: 10 a 185%.
- Granulometría contenida desde 0,5 hasta 1,4 mm.
- Densidad 0.170 ± 0.03.
- Absorbe del 400% al 650% de tu peso.
- Químicamente neutro.
- Ignifugación al agua: 7%.
- No propaga el fuego.
- No formar lodos.
- No tóxico.
- No abrasivo.
- Antideslizante.
- Libre de polvo y desgastado.
- Biodegradable.
- 100% vegetal.



CÓDIGO	PESO EN KG	VOLUMEN EN LT	EMBALAJE	PRECIO
6271	6,5	45	Sacco	€ 35,32

Solfonet es un polvo específico para la neutralización y absorción de líquidos peligrosos, soluciona la fuga repentina de ácido sulfúrico de los acumuladores (baterías) causada por la rotura de la estructura y / o derrames accidentales, evitando daños a las personas y evitando que el suelo los absorba. .

- Absorbe totalmente incorporando el ácido sulfúrico de las baterías derramadas sin liberarlo nunca.
- La superficie permanece limpia, seca y transitable.
- Gracias al contenido de una mezcla de polvos especiales que producen una reacción exotérmica (calor de neutralización) que dura aproximadamente 3-4 minutos, SOLFONET neutraliza el ácido sulfúrico absorbido.
- Después de la fase de neutralización, deseché todo de acuerdo con las regulaciones vigentes sobre el tema, teniendo en cuenta que lo que emerge después de las dos fases de SOLFONET se puede clasificar como un residuo especial no peligroso.



*Ministerio de Medio Ambiente y Protección de la Tierra y el Mar Dm Medio ambiente 24 de enero de 2011, n. 20 Reglamentos para la identificación de la medición de las sustancias absorbentes y neutralizantes que deben proporcionar los sistemas para el almacenamiento, recarga, mantenimiento, almacenamiento y sustitución de los acumuladores. (GU No. 60 del 14/03/2011) Texto vigente desde el 29/03/2011*

CÓDIGO	PESO EN KG	EMBALAJE	PRECIO
10996	5	Bolsa	€ 99,67

## KIT NEUTRALIZANTE DE ACIDO SULFURICO

Kit de emergencia derrame de ácido sulfúrico en gabinete metálico pintado en poliéster.  
Color naranja, con puerta ciega y cerradura.

Dimensiones: 400x200x580H mm.

Lt 10 poder neutralizante del ácido.

Contenido:

- Kg.5 Solfont polvo absorbente
- N.4 Paños absorbentes para líquidos químicos tenue. 41X4
- N.1 Par de guantes antiácidos.
- N.1 Cepillo de baño y recogedor de polvo
- N.4 bolsas de eliminación de residuos
- N.1 Par de gafas protectoras.
- Máscara de protección N.1
- N.1 manual de instrucciones



CÓDIGO	PRECIO
9683	€ 409,50

Kit de emergencia derrame de ácido sulfúrico en un gabinete de pared de poliéster pintado de color naranja metálico,  
con puerta ciega y cerradura de seguridad con candado.

Dimensiones: 400px500Lx700H mm.

Lt 27 poder de neutralización del ácido.

Contenido:

- Kg.17,5 Solfont  
(1 Bolsa de 2.5kg., 3 Bolsas de 5kg.)
- N.2 Calcetines absorbentes para líquidos ácidos cáusticos tóxicos.
- N.3 Bolsas de eliminación de residuos.
- N.2 1 par de guantes antiácidos
- N.1 Par de gafas protectoras.
- Máscara de protección N.1
- N.1 manual de instrucciones



CÓDIGO	PRECIO
9683-2	€ 730,17

Kit de emergencia derrame de ácido sulfúrico en gabinete metálico pintado en poliéster. Color naranja, con puerta ciega y cerradura de seguridad con candado.

Dimensiones: 400Px730Lx1000H mm.

Lt 54 poder de neutralización del ácido.

Contenido:

- 35 Kg de sulfonet (7 bolsas de 5 kg.)
- N.2 Calcetines absorbentes para líquidos ácidos.
- N.4 bolsas de eliminación de residuos
- N.2 1 par de guantes antiácidos
- N.1 Par de gafas protectoras.
- Máscara de protección N.1
- N.1 manual de instrucciones

CÓDIGO	PRECIO
9683-3	€ 1.345,50



Kit de emergencia derrame de ácido sulfúrico en PP, color naranja, con dispositivo de fijación a la pared, con mango ergonómico y cierre a presión.

Dimensiones: 400Px500Lx150H mm.

Lt 4 poder neutralizante del ácido.

Contenido:

- Kg.2,5 polvo absorbente sulfonet cod.Dus531
- N.1 Par de guantes antiácidos.
- N.1 Cepillo de baño y recogedor de polvo
- N.4 bolsas de eliminación de residuos
- N.1 Par de gafas protectoras.
- Máscara de protección N.1
- N.1 manual de instrucciones

CÓDIGO	PRECIO
9683-4	€ 137,58



- Producto antihielo para eliminar de manera rápida y confiable el hielo y la nieve, hasta  $-50^{\circ}\text{C}$ .
- Ofrece una ACCIÓN PROLONGADA desde la formación de hielo hasta tres días después (en la formación de hielo normal, sin más nevadas ni precipitaciones).
- Gracias a la ausencia de componentes agresivos (es completamente LIBRE DE SALES) y su forma plana especial no daña la flora y no daña la fauna (evitando así la agresión de las sales en las patas de los animales).
- No ataca pisos de plástico, mármol o concreto, también es ideal para rampas con inclinación de hasta  $45^{\circ}$
- Se disuelve completamente en agua, no cubre las tapas de las tuberías y no perturba las instalaciones de alcantarillado o purificación. Disponible en escamas y en forma líquida (en solución saturada alrededor del 35%).

8 VOCES MÁS EFICAZ QUE LA SAL



CLDIGO	PESO EN KG	CAPACIDAD EN LT	TIPO	EMBALAJE	PRECIO
1099	20	/	Escamas	Cubo	€ 107,25
10997-1	10	/			€ 64,57
10998	26	20	Líquido	Lata	€ 114,83
10998-1	13	10			€ 71,50



## PAÑOS ABSORBEDORES

Producto altamente adsorbente y resistente compuesto de fibra de polipropileno, adecuado para todo tipo de derrames, fugas o goteos de líquidos industriales (agua, disolventes, aceites, lubricantes, productos químicos ...).

Disponible en diferentes tamaños y tamaños para cualquier aplicación diferente, desde el manejo de líquidos inflamables hasta la limpieza de superficies ásperas o derrames de diversos tipos.

Las telas por su versatilidad se utilizan para absorber derrames en cada situación.

Son productos estáticos para facilitar el manejo de líquidos inflamables.

Empaquetado en cajas de distribución convenientes para una mayor rentabilidad.

Muy útiles en entornos industriales, garantizan un lugar de trabajo limpio y seguro.

Fáciles de usar y reutilizables, son aplicables en cualquier caso de fugas de líquidos siempre que no sean cáusticos y tóxicos.

Dimensiones:

41x46 cm cada tela.



CÓDIGO	DIMENSIONES EN CM	PIEZAS PARA CAJA	PODER ABSORBENTE LT POR CAJA	EMBALAJE	QUALIDAD		PRECIO
					PERFORADO	PRE-CORTADO	
10999	41x46	100	120	Caja dispenser	SÍ	SÍ	€ 312,00
10999-1	41x46	200	163	Caja dispenser	SÍ	SÍ	€ 333,67

## ALMOHADA ABSORBEDORES

CÓDIGO	DIMENSIONES EN CM	PIEZAS PARA CAJA	PODER ABSORBENTE LT POR CAJA	EMBALAJE	PRECIO
11000	25x25	20	57	Caja	€ 247,00
11000-1	46x46	10	78	Caja	€ 316,33



## MEDIAS ABSORBEDORES



CÓDIGO	DIMENSIONES EN CM	PIEZAS PO CAJA	PODER ABSORBENTE LT POOR CAJA	EMBALAJE	PRECIO
11001	7,6x122	15	85	Caja	€ 212,33
11001-1	7,6x122	40	220	Caja	€ 459,33

## CUBO PILAS EXHAUSTA

- Relizado en polopropileno.
- Predisposición para montaje en pared o poste de apoyo.
- Tapa desplegable con anuncio de cierre de seguridad abertura superior

Dimensiones:  
500x380x800H mm



CÓDIGO	PRECIO
9162	€ 357,50

## CONTENITORE IN POLIETILENE

- Contenitore portarifiuti in polietilene
- Ad alta densità durevole
- Riciclabile
- Resistente agli agenti atmosferici, agenti chimici e ai raggi UV
- Munito di coperchio incernierato
- 2 ruote in gomma piena
- Asta in metallo con protezione anticorrosione grazie alla zincatura e alla cromatura
- Con maniglia di movimentazione ergonomica grazie ad un maggiore diametro a sezione troncopiramidale,
- Disponibile in colore standard VERDE, MARRONE, BLU, GRIGIO, GIALLO, BIANCO e ROSSO.
- Certificazione UNI EN840.
- Diametro ruote: 200 mm

CODICE		Peso (Kg)	Carico utile in (Kg)	Dimensioni in cm (LxPxH)	PREZZO
11003	1	11,3	48	48x56x93,5	€ 140,83
11003-1	2	15,5	96	58x73,5x106,5	€ 216,67
11003-2	3	23	136	62,5x86x109,6	€ 385,67

- Capacità:
- 1- 120 LT
  - 2- 240 LT
  - 3- 360 LT

## ALFOMBRAS COBRE ALCANTARILLA

La alfombra de seguridad se usa para prevenir infiltraciones, fácil de usar en caso de emergencia, solo espárcela directamente en el pozo.  
Hecho de PVC duradero y flexible y polímeros preciosos, se adhiere perfectamente al suelo, incluso cuando es imperfecto, granulado y agrietado.  
Es resistente al agua, a los hidrocarburos ya los componentes químicos más agresivos.  
La alfombra es prácticamente eterna: después del uso, es suficiente lavarla y está lista para volver a usar y está disponible en diferentes tamaños.



CÓDIGO	Dimensiones en cm	Espesor en cm	PRECIO
11002	46x46	1,3	€ 342,33
11002-1	61x61	1,3	€ 550,33
11002-2	91x91	1,3	€ 1.172,17
11002-3	120x120	1,3	€ 1.924,00

EMBALAJE: CARTÓN



CAJA PARA DPI



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Material: polipropileno, nylon, policarbonato.  
Proceso de producción: moldeo por inyección

Dimensiones exteriores (mm): 616x735x270

Dimensiones internas (mm): 520x675x238


Peso (kg): 7.20

COMPONENTES

- Sello de EPDM
- Doble cierre de nylon.
- Ventanas de inspección de policarbonato.
- etiqueta de resina
- Estanterías horizontales

COMPONENTES OPCIONALES

- El tapón para el cierre



- 1 Funda y tapa con estructura reforzada.
- 2 juntas de EPDM (evita la entrada de agua y polvo)
- 3 puntos de cierre reforzados.
- 4 Cierre doble de nylon ergonómico.
- 5 estantes horizontales
- Opción de cilindro de bloqueo 6
- 7 logotipo personalizable
- 8 Made in Italy



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
1668-5	Vidrio + 2 estantes	€ 196,99
1668-6	Vidrio+ 2 estantes+ llave	€ 196,99

## BOLSA ADR

Kit de emergencia para unidades destinadas al transporte de mercancías peligrosas por carretera.

El contenido cumple con la legislación vigente en Italia y en Europa.

Estándares de referencia:

- DM 04/09/1996 implementación de la Directiva Europea 94/55 / EC
- Decreto ministerial 15/05/1996 de implementación de la directiva europea 96/86 / CE
- Decreto ministerial de 28/09/1999 que implementa la directiva europea 1999/47 / CE

**IMPORTANTE:** los vehículos deben tener un bloque de cuña adecuado para las ruedas y cualquier material proporcionado por las instrucciones escritas al conductor (TREM CARD) sobre la base de las mercancías transportadas (10,385 marginal).

BOLSA en poliéster azul 600D, asa y bandolera para transporte, compartimento superior y compartimento inferior separado (con parte inferior rígida para zapatos u otros), bolsillo lateral y escritura lateral amarilla ADR.

Dimensiones de la bolsa: 510x320x520H

CÓDIGO	MODELO	PRECIO
CPS619	ADR STANDARD	€ 531,67
CPS620	ADR GAS	€ 725,00

Contenido de la bolsa ADR STANDARD:

- 2 lámparas de señalización cod. 6157
- 4 Pilas Cod. 6158
- 2 Naranja V Chaleco Cod. 4538
- 2 linternas de mano Atex Cod. 6210
- 1 par de guantes cod. 6296
- 1 Rollo de cinta B / R Cod. NSP720BR
- 2 Botellas de solución salina estéril Cod. ACQ414
- 1 caso de P.S. Anexo 1 de conformidad con el Decreto Ministerial 388 del Código CPS513.
- 1 par de gafas Cod. 10401
- 1 Bata desechable Cod. 10740



Contenido de la bolsa ADR TRANSPORT GAS:

- 2 lámparas de señalización cod. 6157
- 4 Pilas Cod. 6158
- 2 Naranja V Chaleco Cod. 4538
- 2 linternas de mano Atex Cod. 6210
- 1 par de guantes cod. 6296
- 1 Rollo de cinta B / R Cod. NSP720BR
- 2 Botellas de solución salina estéril Cod. ACQ414
- 1 caso de P.S. Anexo 1 de conformidad con el Decreto Ministerial 388 del Código CPS513.
- 1 par de gafas Cod. 10401
- 1 Bata desechable Cod. 10740
- 1 mascarilla facial cod. 6187
- 1 filtro ABEK2P3R para máscara Cod. 6197



Artículos opcionales:

- 1 trípode de doble cara "PELIGRO DE OTOÑO" color amarillo Cod. 6091
- 1 cesta abatible ATEX Cod. 6180
- 1 cuña de tope de rueda Código CLZ6841
- 1 Casco amarillo Cod. 6216
- 1 bota amarilla cod. 4637
- 1 guante de neopreno
- 1 cono de carretera cm. 50 Cod. COP250BR
- 1 bolsa de lastre naranja Cod. DSM6040
- 1 Placa de tapa Código 6086



Kit de emergencia fácilmente adaptables a las cabinas de los medios de transporte, con contenidos diseñados para cumplir con las normativas ADR relativas a la seguridad del transporte de materiales peligrosos.

**KIT PARA UNIVERLAES CON ABSORBENTE MÍNIMO 21 LT**

CÓDIGO	ABSORBENTE MÍNIMO KIT EN LT	PESO EN KG	DIMENSIONES EN CM (LxPxH)	PRECIO
10743	21	5 ca	50x60x15	€ 153,83

**Contenido:**

15 paños 41x46  
 2 Calcetines Diam. 7,6x122 cm.  
 1 par de guantes de nitrilo  
 1 bolsa de nylon con ventana en PVC

1 par de gafas protectoras  
 Manual de instrucciones


**KIT PARA UNIVERLAES CON ABSORBENTE MÍNIMO 25 LT**

CÓDIGO	ANSORBENTE MÍNIMO KIT EN LT	PESO EN KG	DIMENSIONES EN CM (LxPxH)	PRECIO
10743-1	25	3 ca	14x36x50	€ 201,50

**Contenido:**

15 paños 41x46  
 2 Calcetines Diam. 7,6x122 cm.  
 2 Almohadas 25x25 cm

2 bolsas para la eliminación.  
 1 par de guantes de nitrilo  
 1 par de gafas protectoras  
 1 funda de PPA a prueba de golpes


**KIT PARA UNIVERLAES CON ABSORBENTE MÍNIMO 25 LT**

CÓDIGO	ANSORBENTE MÍNIMO KIT EN LT	PESO EN KG	DIMENSIONES EN CM (LxPxH)	PRECIO
10743-2	25	3 ca	14x36x50	€ 196,08

**Contenido:**

25 paños 41x46  
 4 Calcetines Diam. 7,6x122 cm.  
 1 bolsa de nylon con ventana en PVC

1 Par de guantes de nitrilo.  
 1 bolsa para la eliminación de residuos


**KIT PARA UNIVERLAES CON ABSORBENTE MÍNIMO 25 LT**

CÓDIGO	ABSORBENTE MÍNIMO KIT EN LT	PESO EN KG	DIMENSIONES EN CM (LxPxH)	PRECIO
10743-3	25	3 ca	14x36x50	€ 472,33

**Contenido:**

50 paños 41x46  
 4 Calcetines Diam. 7,6x122 cm.  
 6 Almohadas 25x25 cm  
 Polvo de polvo de 3,5 kg.

1 par de guantes de nitrilo  
 1 par de gafas protectoras  
 2 bolsas para la eliminación de residuos.  
 1 Duffel tipo ADR



Armarios hechos de chapa de acero de 6/10 de espesor, con todos los bordes accesibles plegables. Cada compartimento está equipado internamente con un estante superior para objetos, una barra para colgar para perchas y ganchos de plástico. Puerta batiente con bisagras antirrobo especiales, rotación de 180 °, equipada con ranuras en la parte superior e inferior para ventilación, predisposición para portatarjetas, toallero metálico interior, vidrio colector de gotas. Bloqueable con llave o con una manija de candado de metal niquelado. Pintura con polvos epoxipoliéster, gris Ral 7035. Pie estilizado con puntera de plástico para pie ajustable y pedestal frontal / lateral.

## ARMARIO VESTUARIO - 1 SITIO

Con separador sucio/limpio

CÓDIGO	PESO EN KG	DIMENSIONES EN CM (LxPxH)	PRECIO
10098	25	420x500x1800	€ 476,67



## ARMARIO VESTUARIO- 2 LUGARES

Con separador sucio/limpio

CÓDIGO	PESO EN KG	DIMENSIONES EN CM (LxPxH)	PRECIO
10099	43,9	800x500x1800	€ 801,67

## ARMARIO VESTUARIO- 3 SITIOS

Conseparador sucio/limpio

CÓDIGO	PESO EN KG	DIMENSIONES EN CM (LxPxH)	PRECIO
10100	62	1200x500x1800	€ 1.115,83

