



INDEX

Armoires pour liquides inflammables -----	202
Armoires pour liquides chimiques -----	205
Armoires pour liquides chimiques: acides et bases -----	206
Armoires pour phytosanitaire et pesticides -----	207
Armoires pour gaz comprimés-----	209
Poudres absorbents -----	211
Neutralisantes d'acide sulfurique -----	215
Absorbent universel pour déversement -----	219
Conteneurs et tapis -----	220
Kit d'intervention d'urgence ADR-----	222
Armoires vestiaire -----	224

5


ARMOIRES ET DÉVERSEMENT

ARMOIRES POUR LIQUIDES INFLAMMABLES

Armoires de sécurité composables pour le stockage des liquides inflammables réalisés en tôle d'acier au carbone PO2 profondeur 10/10, pré-traité avec phosphograissage en tunnel haute température, vernissage en époxy-polyester de couleur JAUNE RAL 1021 et cuisson en galerie thermique 180°. Il est doté d'étagères de limitation réglable en hauteur et cuve de collecte et tenue stagnante sur le fond avec garnitures en caoutchouc, n°2 grilles d'aération latérale et un positionnée sur le plafond avec un système coupe-flamme étudiée spécifiquement pour la recirculation de l'air ou pour l'aspiration forcée. Coin arrondi, charnières robustes en zamak profondeur de 6 mm, câble de mise à la terre, petits pieds réglable, serrure ergonomique en plastique et alu avec double clé complète de clôture à tige avec carter couvre-tige anti-manipulation. les armoires sont fournis démontés en un robuste emballage sur mesure positionnée sur un banc simple. Le montage est rapide et simple, avec un manuel d'instruction contenu dans chaque kit. Il est construit selon les règles de l'art comme réponse à la normative en cours en matière de la protection ambientale et prévention de pollution. Il a aussi étiquetage de sécurité comme disposition de la norme en cours.

Dim. mm 1075X500X1850H

COMPOSABLE



2 Portes aveugle
3 Étagères de confinement
(7 lt)
Cuve de fond (27 lt)

CODE	PRIX
1326	€ 1.599,00

Dim. mm
575X500X1850H

1 Porte aveugle
3 Étagères de confinement
(4 lt)
Cuve de fond (14 lt)

COMPOSABLE



CODE	PRIX
1328	€ 1.334,67

COMPOSABLE

Dim. mm
1075x500x1100H

2 Portes aveugle
2 Étagères de confinement
(7 lt) Cuve de fond (27 lt)

CODE	PRIX
1327	€ 1.252,33



Dim. mm
575x500x1100H

1 Porte aveugle
2 Étagères de confinement (4 lt)
Cuve de fond (14 lt)

COMPOSABLE

CODE	PRIX
1329	€ 972,83



Dim. mm
415x300x600H

1 Porte aveugle
1 Étagères de confinement (2,5 lt)

Cuve de collecte
(3,6 lt)

CODE	PRIX
10103	€ 478,83

ARMOIRES POUR LIQUIDES INFLAMMABLES

ARMOIRE			ÉTAGÈRES		CUVE EN FOND		POIDS EN KG		MONTÉE : MESURE EXTERNE EN CM					EMBALLAGE: DIMENSION EN CM				
PORTEs	MODÈLE	CODE	N	PORTEE CAD.	N	LT	NETTO	CON IMBALLO	L	P	H	M ³	L	P	H	M ³		
2 PORTES		1326	3	lt. 7 Kg. 100	I	27	90	100	107,5	50	185	0,99	186	40	70	0,52		
		1327	2	lt. 7 Kg. 100	I	27	60	70	107,5	50	105	0,56	115	40	70	0,32		
1 PORTE		1328	3	lt. 4 Kg. 100	I	14	60	70	57,5	50	185	0,53	186	30	70	0,39		
		1329	2	lt. 4 Kg. 100	I	14	40	50	57,5	50	105	0,30	115	30	70	0,24		
		10103	1	lt. 0,8 Kg. 100	I	3,6	7	7,5	41,5	30	60	0,08	50	65	10	0,03		

Emballage, résistant, avec encombrement réduit - alette en mesure, pour une mouvement facile et une grande réduction des coûts de transport. Chaque paquet inclu un sac accessoire de montage et un manuale d' instruction.



Serrure à poignée ergonomique en plastique et alu, avec double clé



Coins arrondis et vis de montage à disparition.



Charnières renforcée en zamak



Grille d'areation supérieure amovible-predisposition d'aspiration forcée (foro Ø 100 mm).



Petits pieds réglables en hauteur



Pivot tient-étagère positionnable.



Grille d'areation latéral.

ARMOIRES POUR LIQUIDES INFLAMMABLES

CODICE	PREZZO
10104	€ 9.938,49



Dim. mm
1180x650x1985H

2 Portes aveugles
3 Étagères de confinement
Portée de l' étagère: Kg. 80 CA
Capacité étagère: Lt. 40 CA
Capacité cuve: Lt. 40 CA
Volume interne: Lt. 820 CA
Poids: Kg. 490



CODE	PRIX
10105	€ 7.087,16

Les armoires codes 10104 et 10105 sont certifiés caloriguges pour le stockage de LT. 160 environ des produits liquides et solide inflammable en conformité à les normes EN 14470-1, EN 14727 classe de résistance au feu TYPE 90 (90 Minutes). Test au feu effectué auprès de laboratoires accrédités selon les normes de la EN 1363-1:1999 et UNI EN 1363-1:2001.

Le filtre code 2250 et les aspirateurs code 2251 et 2252 sont adaptables aussi aux autres armoires des lignes:
 - LIQUIDES CHIMIQUE
 - LIQUIDES INFLAMMABLES
 - PHYTOSANITAIRE ET PESTICIDES

Dim. mm
680x650x1985H

1 Porte aveugle
3 Étagères de confinement
Portée de l' étagère: Kg. 80CA
Capacité étagère: Lt. 7 CA
Capacité cuve: Lt. 20 CA
Volume interne: Lt. 408 CA
Poids: Kg. 350

Filtre à carbone actif en grains
Matériel: PVC/INOX
N° Cartouches filtrantes: 1
Poids cartouches: 1,75 Kg.
Diam. entrée/sortie 125 mm
Poids tot. filtre: Kg 3,5

CODE	PRIX
10990	€ 1.341,17



Dim. mm
250x250x250H

Aspirateur Atex selon directive et normes européennes 94/9/CEE atex.
EN 1127-1 / EN 13463-1
Matériel: polypropylène
Diam. entrée/sortie: 125 mm
Capacité: 180 W
Niveau de bruit: 68 DB
Poids: Kg 11

CODE		PRIX
10990-1	Monophasé 220V	€ 3.579,33
10990-2	Triphasé 380V	€ 3.135,16



Dim. mm
268x350x280H

Armoires de sécurité composables pour le stockage des liquides chimiques réalisés en tôle d'acier au carbone PO2 profondeur 10/10, pré-traité avec phosphograissage en tunnel haute température. Vernissage avec un matériel thermoplastique spéciale à base polyéthylène qui permet un revêtement d'haut profondeur approprié à la résistance à les agents atmosphériques corrosifs, BLU RAL 5011, et cuisson en galerie thermique 180°. Il est doté d'étagères de limitation réglable en hauteur et cuve de collecte et tenue stagné sur le fond avec garnitures en caoutchouc, n°2 grilles d'aération latéral et un positionnée sur le plafond avec un système coupe-flamme étudiée spécifiquement pour la recirculation de l'air ou pour l'aspiration forcée. Coin arrondi, charnières robustes en zamak profondeur de 6 mm, câble de mise à la terre, petits pieds réglable, serrure ergonomique en plastique et alu avec double clé complète de clôture à tige avec carter couvre-tige anti-manipulation. Les armoires sont fournis démontés en un robuste emballage sur mesure positionnée sur un banc simple. Le montage est rapide et simple, avec un manuel d'instruction contenu en chaque kit. Il est construit selon les règles de l'art comme réponse à la normative en cours en la matière de la protection ambientale et prévention de pollution. Il a aussi étiquetage de sécurité comme disposition de la norme en cours.



COMPOSABLE

Dim. mm
1075x500x1850H

2 Portes aveugles
3 Étagères de confinement (4 lt)
Cuve de fond (14 lt)

CODE
10106
PRIX
€ 1.776,66

Dim. mm 1075x500x1100H



COMPOSABLE

2 Portes aveugles
2 Étagères de confinement (4 lt)
Cuve de fond (14 lt)

CODE
10107
PRIX
€ 1.386,67

ARMOIRES			ÉTAGÈRES		CUVE DE FOND		POIDS EN KG		MONTÉE : MESURE EXTERNE EN CM					EMBALLAGE: DIMENSION EN CM			
ANTE	MODÈLE	CODE	N	PORTÉE CAD.	N	LT	NET	CON IMBALLO	L	P	H	M ³	L	P	H	M ³	
2 ANTE		10106	3	lt.7 Kg. 100	1	27	90	100	107,5	50	185	0,99	186	40	70	0,52	
		10107	2	lt. 7 Kg. 100	1	27	60	70	107,5	50	105	0,56	115	40	70	0,32	

ARMOIRES POUR LIQUIDES CHIMIQUES: ACIDES ET BASES

Armoires construit complètement en acier décapato, profondeur 10/10 avec vernissage à poudres époxydes antiacide et pasage en galerie thermique à 200° socle palettisé projeté pour rendre plus facile le déplacement de l'armoire. Avec façade de couverture. Structure externe monolithique complètement soudé. Filtre à carbone active granulaire qui se trouve à l'intérieur de l'armoire de substitution facile. Dispositif électronique cunctator pour la substitution de la cage filtrante. Électro-aspirateur réalisé en polymère de classe V0, qui garantit le degé le plus élevé de auto-extinguente. Panneau de sécurité. Ouverture des portes à 110° qui permet l'extraction de l'étagère sans le pencher. hernières à disparition résistent au produits corrosifs. Serre-joint de mis en terre pour recharge éventuelles. Conformes à les normes EN 14727:2006;EN 61010; PPP52125 A/2011



CODE	PRIX
10991	€ 8.797,96

Dim. mm
1200x500x1990H

2 Portes aveugles
3 Étagère de limitation
Portée étagère: Kg. 100
Capacité étagère: Lt. 15 CA
Capacité cuve de fond : Lt. 44 CA
Volume interne: Lt. 824 CA
Stockage totale: Lt. 160
Poids: Kg. 146



CODE	PRIX
10991-1	€ 7.381,83

Dim. mm
600x500x1990H

1 Vain pour le stockage acides: accompagné de 2 étagères, en acier peint anti-acide, à cuve pour le possible limitation de liquides en cas de rupture accidentelle jusqu'à Lt. 8 environ.

1 Vain pour le stockage bases: accompagné de 2 ripiani, en acier inox, à cuve pour le possible limitation de liquides en cas de rupture accidentelle jusqu'à Lt. 8 environ.

Porté étagère cad: Kg 40/100
Capacité étagère cad: Lt 90
Poids: Kg 105

ARMOIRES POUR PHYTOSANITAIRE ET PESTICIDES

Armoires de sécurité composites pour le stockage de produits phytosanitaire réalisé en tôle d'acier au carbone PO2 profondeur 10/10, pré-traité avec phosphograissage en tunnel haute température. Vernissage en époxy-polyéster couleur VERT RAL96001 et cuisson en galerie thermique 180°. Il est doté d'étagères de limitation réglable en hauteur et cuve de collecte et tenue stagnante sur le fond avec garnitures en caoutchouc, n°2 grilles d'aération latérale et un positionnée sur le plafond avec un système coupe-flamme étudiée spécifiquement pour la recirculation de l'air ou pour l'aspiration forcée. Coin arrondi, charnières robustes en zamak profondeur de 6 mm, câble de mise à la terre, petits pieds réglable, serrure ergonomique en plastique et alu avec double clé complète de clôture à tige avec carter couvre-tige anti-manipulation. Les armoires sont fournis démontés en un robuste emballage sur mesure positionnée sur un banc simple. Le montage est rapide et simple, avec un manuel d'instruction contenu en chaque kit. Il est construit selon les règles de l'art comme réponse à la normative en cours en la matière de la protection ambientale et prévention de pollution. Il a aussi étiquetage de sécurité comme disposition de la norme en cours.



COMPOSABLE

Dim. mm
1075X500X1850H

2 Portes aveugles
3 Étagères de limitation
(4 lt)
Cuve de collecte fond (27 lt)
Stockage totale:
144 lt

CODE	PRIX
10108	€ 1.599,00



COMPOSABLE

Dim. mm 1075x500x1100H
2 Portes aveugles

1 Étagère de limitation
(7 lt)
Cuve de collecte fond (27 lt)
Stockage totale:
123 lt

CODE	PRIX
10094	€ 1.252,33



COMPOSABLE

Dim. mm
575x500x1850H

1 Porte aveugle
3 Étagères de limitation
(4 lt)
Cuve de collecte fond
(14 lt)
Stockage totale:
78 lt

CODE	PRIX
10093	€ 1.334,67



2 Portes aveugles
3 Étagères de limitation (6 lt)
Cuve de fond (26 lt)
Stockage totale: 132 lt

Dim. mm 1000x460x1800H

CODE	PRIX
10096	€ 1.148,33

MONOBLOC

ARMOIRES POUR PHYTOSANITAIRE ET PESTICIDES

MONOBLOC



2 Portes aveugles

2 Étagères de limitation
(6 lt)

Cuve de collecte fond (26 lt)

Stockage totale:
111 lt

Dim. mm
1000x460x1000H

CODE
10097
PRIX
€ 806,00

COMPOSABLE



1 Porte aveugle
2 Étagères de limitation

(4 lt)

Cuve de collecte fond (14 lt)

Stockage totale:
66 lt

Dim. mm
575x500x1100H

CODE
10095
PRIX
€ 972,83

ARMOIRES			ÉTAGÈRES		CUVE EN FOND		POIDS EN KG		MONTÉE : MESURE EXTERNE EN CM				EMBALLAGE: DIMENSION EN CM			
PORTEs	MODÈLE	CODE	N	PORTÉE CAD.	N	LT	NET	CON IMBALLO	L	P	H	M ³	L	P	H	M ³
2 PORTES		10108	3	lt.7 Kg. 100	1	27	90	100	107,5	50	185	0,99	186	40	70	0,52
		10094	2	lt. 7 Kg. 100	1	27	60	70	107,5	50	105	0,56	115	40	70	0,32
1 PORTE		10093	3	lt.4 Kg. 100	1	14	60	70	57,5	50	185	0,53	186	30	70	0,39
		10095	2	lt. 4 Kg. 100	1	14	40	50	57,5	50	105	0,30	115	30	70	0,24



CODE
10992
PRIX
€ 1.066,00

Réalisé en acier galvanisé à chaud. Protection de prélèvement non autorisés grâce à la clôture scellable et avec cadenas. Il ne permet pas la stagnation des effluents de gaz.

Avec une porte battant.

Capacité des bouteilles stockés: 4x33lt ou 10x11lt

Étagère interne amovibles

Dimension: 840x690x1500H (mm)



CODE
10992-1
PRIX
€ 3.434,16

Réalisé en acier galvanisé à chaud

Avec une porte battant.

Avec clôture scellable et avec cadenas qui permet la protection de prélèvement non autorisés. Il ne permet pas la stagnation des effluents de gaz. Approprié pour l'ancrage au sol. Il est divisé intérieurement en voies avec chaînettes de sécurité.

Complète de rampe pour la facilitation du stockage.

Capacité des bouteilles stockés: 12 de 50lt pour chacune(ø230 mm)

Dimension 1200x950x2000H (mm)



CODE
10992-2
PRIX
€ 2.119,00

Réalisé en acier galvanisé à chaud

Avec une porte battant.

Avec clôture scellable et avec cadenas qui permet la protection de prélèvement non autorisés

Il ne permet pas la stagnation des effluents de gaz.

Approprié pour l'ancrage au sol.

Complète de rampe pour la facilitation du stockage.

Capacité des bouteilles stockés: 4 de 50 Lt pour chacune (Diam. 230 mm)

Dimension 600x600x2000H

Armoires construits complètement en acier décappé, profondeur 10/10 et électro-galvanisé avec vernissage à poudres époxydes antiacide et passage en galerie thermique à 200° C. Ils sont construits avec double emballage composé par coque interne et coque externe; isolation ignifuge composé par matériel à résistance élevée au feu complètement écologique. Coque interne avec entre ponts en matériel résistant aux produits corrosifs. Garnitures thermoélastiques (DIN 4102) et serrure anti-scintille. Système de ventilation interne non forcée complète de 2 valves de sécurité certifiées à température ambiante de 70+10°C et ils se trouvent l'un en haut et l'autre en bas pour garantir le rejet automatique des substances. Collier externe de liaison de 100mm. Pré-disposition pour le passage de systèmes à gaz. Espace pour réducteur et centrale de distribution. Châssis pour l'ancrage des bouteilles. Rampe métallique pour faciliter le placement des bouteilles. On y a la possibilité d'insérer des systèmes de surveillance de fuite de gaz. Clôture de sécurité complète de poignée et cylindre. Mise à la terre pour la prévention des charges électrostatiques. Panneau de signalisation de risque; présence des produits inflammables et interdiction de fumer, selon les normes italiennes et européennes sur la sécurité. Petits pieds réglables pour permettre la mise en bulle de l'armoire.



CODE
10993
PRIX
€ 10.367,06

Stockage: 3-4 Bouteille gaz
 Petits pieds réglables: N. 6
 Poids: 460 Kg
 Dimension externe:
 130x600x2015 mm (LXPXH)

CODE
10993-1
PRIX
€ 7.830,33

Stockage: 2 Bouteille gaz
 Petits pieds réglables: N. 4
 Poids: 300 Kg
 Dimension externe:
 700x600x2015 mm (LXPXH)

- C-DUST est un absorbeur à base d'alumine.
- Grâce à ses caractéristiques , il peut être utilisé sur des surfaces dures dans des environnements ouverts ou intérieur.
- Il absorbe tous les types des hydrocarbures, vernis, solvants, goudrons, en état liquide et huileux
- Il est excellent pour la réhabilitation de sites contaminés par des substances dangereuses.
- En étant un produit minéral, il est chimiquement inerte, pas toxique , pas nocif il ne présente aucun type de péril pour le personnel qui l'utilisent.
- C-DUST séme sur l'huile ou sur un autre liquide , il le absorbe immédiatement pour éviter que le produit polluant pénètre dans le sol et le contamine.
- il est particulièrement indiqué pour l'utilisation de sol de toutes sortes
- Également complètement saturé , C-DUST reste tout à fait antidérapant, et annule complètement la glissance de la surface traitée, pour cette raison est utilisé dans les usines, dans les stations-service et dans les activités industrielles ;



- Absorbant (aussi si il est pressé il ne délivre pas le matériel absorbé)
- Réutilisable jusqu'à 4-5 fois sur les hydrocarbures
- Antidérapant.
- Poudre non toxique.
- Poudre non nocive.
- Poudre non inflammable.
- Poudre chimiquement inerte.
- Il ne produit pas de boues et ne se solidifie pas
- Énorme pouvoir absorbant.



CODE	Type	Emballage	Poids en Kg	PRIX
8541	Poudre	Sac	10	€ 99,67
8541-1		Seau	10	€ 117,00
8541-2		Seau	3	€ 43,33
8541-3	Granulaire	Sac	10	€ 80,17

POUDRES ABSORBENTS POUR HUILES ET HYDROCARBURES

- OKO-C l'absorbent ligand en poudre à saturation totale propergol.
- Absorbeur à podure pour huiles et hydrocarbures à sec et à eau.
- Il est particulièrement adapté pour l'usage en milieux aquatiques contaminés par huiles et hydrocarbures- grâce à ses qualités conserve la pollution mais non l'eau qui forme des grands grumeaux et qui ne vont pas au bout mais restent à la surface en rendant facile et aisée la récupération.
- Excellente pour les bonifications écologiques environnementales
- Réduit le contenu huileux dans l'eau pollué d'autre le 95%.
- Elle se utilise facilement aussi dans les ambiances sèches, elle se utilise comme la sciure normale, et se répandre sur le déversement en laissant agir pour être facilement collecté et éliminée.
- Absorbe, selon le produit qui est tracté, de 30 à 80 kg de liquide.
- Grâce à son poids minime et à son pouvoir absorbant elle contient les coûts d'élimination
- Elle retient l'huile même quand est pressé.
- Le produit n'est pas dangereux - Il ne contient pas les ingrédients chimiques agressifs donc il peut être manipulé sans problèmes.
- Excellente propriété de flottaison dans l'eau même quand il est plein d'huile.



CODE	POIDS EN KG	VOLUME EN LT	EMBALLAG	TYPE	PRIX
10994	8	50	Sac	Poudre	€ 49,40
10994-1	16	50		Granulés	€ 82,33

WHITE SORB est un absorbant minérale 100% recyclé qui provient de matériel immobilier correctement brisé, filtré et bonifié.

Le matériel minérale n'est pas un produit inflammable (donc dans le cas d'incendie ne libère pas des gaz nocifs).

- ne délivre pas les substances absorbées.
- Est biologiquement inertes .
- Ne contient pas additifs nocifs.
- Il n'est pas ni toxique ni agressif

C'est un absorbant universel capable de absorber chaque type de produits liquide ou huileux.

Il peut être utilisé à l'intérieur de usines mécaniques, industries automobiles, aéronautique, pétrolières et chimique, garages, stations de service, roues, autoroutes et zones de transit en général.



CODE	POIDS EN KG	TYPE	EMBALLAGE	PRIX
10995	20	Poudre	Sac	€ 39,00
10995-1	20	Granulé moyen		€ 39,00

- La sepiolite est une poudre fin minéral hautement poreuse et à basse poids spécifique, avec caractéristique élevée d'absorbance idéal pour tous les types de liquides (huile, carburant, eau, etc.).

- C'est un produit essentiel pour les fabriques, les usines, les fonds routiers et les zones de travail généralement dans le cas où les déversements accidentels peuvent provoquer accidents, fermentations, risques et odeurs indésirables.

- C'est utilisé dans sa forme naturelle au 100%, sans être mélangé.

- Substance qui n'est pas considérée dangereuse conforme à la Directive 1999/45/CE, et aux directives européennes 91/155/CEE, 93/112/CE et 2001/58/CE.

NON INFLAMMABLE

NON EXPLOSIF

NON COMBUSTIBLE

NON DÉGRADABLE

PRODUIT INERTE ET NON TOXIQUE D'ORIGINE NATUREL



CODE	POIDS EN KG	TYPE	EMBALLAGE	PRIX
8477	20	Poudre	Sac	€ 24,92
8477-1	20	Granulés		€ 24,92

POUDRE ABSORBANTS POUR LIQUIDES UNIVERSELLES

- Multisorb est un absorbant industriel végétale résineux ignifuge pour liquides et graisses, avec capacité d'absorption du 400% au 650% du poids propre.
- Il absorbe tous les types de liquide, huile, eau, solvants, encres, acides faibles, produits chimiques, substances grasses, graisses, mais aussi mixture d'autre saleté qui se trouve sur le terrain.
- Il est composé par lignine et cellulose, il ne contient ni argile ni silicone.
- Il est recommandé pour l'utilisation sur routes et autoroutes des réseaux routier national.
- Il se détruit à travers incinération ou injection à le déchets en suivant la réglementation selon le produit absorbit.

- Constitué par granulés solides rosés ph: 6 (+/- 5)
- Masse volumétrique: 140 à 160 kg/m³
- Humidité: 10 à 185%
- Granulométrie contenue de 0,5 à 1,4 mm.
- Densité 0,170 ± 0,03.
- Absorbe 400% au 650% du poids propre.
- Chimiquement neutre.
- Ignifugation pour voie aquatique: 7%.
- Ne propage pas le feu.
- Ne forme pas des boues.
- Non toxique.
- Non abrasif.
- Antidérapant.
- Sans poudre et troublé.
- Biodégradable.
- 100% végétale.



CODE	POIDS EN KG	VOLUME EN LT	EMBALLAG	PRIX
6271	6,5	45	Sacco	€ 35,32

Solfonet est une poudre spécifique pour neutraliser et absorber les liquides dangereux, il résoudre la soudaine réservoirment des acides sulfuriques des piles causée par la rupture de la structure et/ou déversements accidentels, il évite dommages aux personnes et interdit que le sol soit absorbée.

- Il absorbe en englobant totalement l'acide sulfurique des piles de la batterie sans jamais le relâcher.
- La surface reste pur, sèche et praticable
- Grâce à leur contenu d'un mélange des poudres spéciales qui donnent une réaction exothermique (chaleur de neutralisation) qui dure presque 3-4 minutes, SOLFONET neutralise l'acide sulfurique absorbé.
- Après la phase de neutralisation, il faut éliminer tous selon les règles en vigueur en la matière. Après les deux étapes de SOLFONET on peut le classer comme un déchet spécial mais non dangereux.



Ministère de l'environnement et de la protection du territoire et de la mer Dm Environnement 24 gennaio 2011, n. 20 Règlement qui consiste en l'identification de la mesure des substances absorbants et neutralisants que doivent se doter les installations destinés au stockage, recharge maintenance, dépôt et remplacement des accumulateurs. (GU n. 60 du 14/03/2011) Version en vigueur depuis le 29/03/2011

CODE	POIDS EN KG	EMBALLAGE	PRIX
10996	5	Sac	€ 99,67

KIT NEUTRALISANTES D'ACIDE SULFURIQUE

Trousse de secours déversement acide sulfurique dans l'armoire métallique suspendu, verni polyester
Couleur orange , porte aveugle et serrure.

Dimension: 400x200x580H mm

Pouvoir neutralisant It 10 di acido.

Contenu:

Kg.5 Poudre absorbant solfonet
N.4 Lessives absorbants pour liquides chimique dim. 41X46
N.1 Paire de gants anti-acide
N.1 Brosse et palette
N.4 Sacs d'élimination des déchets
N.1 Paire des lunettes de protection
N.1 Masque de protection
N.1 Manuel d' instruction



CODE	PRIX
9683	€ 409,50

Trousse de secours déversement acide sulfurique dans l'armoire métallique suspendu, verni polyester
Couleur orange , porte aveugle et serrure.

Dimension: 400Px500Lx700H mm

Pouvoir neutralisant It 27 di acido.

Contenu :

Kg.17,5 Solfonet
(1 Sac de 2,5kg., 3 Sacs de 5 kg.)
N.2 Chaussettes absorbants pour liquides acide caustique-tossique
N.3 Sacs d'élimination des déchets
N.2 1 Paire de gants anti-acide
N.1 Paire des lunettes de protection
N.1 Masque de protection
N.1 Manuel d' instruction



CODE	PRIX
9683-2	€ 730,17

Trousse de secours déversement acide sulfurique dans l'armoire métallique suspendu, verni polyester
Couleur orange , porte aveugle et serrure.

Dimension: 400Px730Lx1000H mm

Pouvoir neutralisant lt 54 di acido.

Contenu:

35 Kg solfonet (7 sacs 5 kg.)
N.2 Chaussettes absorbants pour liquides acide
N.4 Sacs d'élimination des déchets
N.2 1 Paire de gants anti-acide
N.1 Paire des lunettes de protection
N.1 Masque de protection
N.1 Manuel d' instruction



CODE	PRIX
9683-3	€ 1.345,50

Trousse de secours déversement acide sulfurique en pp, couleur orange, avec dispositif de fixage mural, avec poignée ergonomique et clôture à cran.

Dimension: 400Px500Lx150H mm

Pouvoir neutralisant lt 4 di acido.

Contenu :

Kg.2,5 Poudre absorbant solfonet cod.Dus531
N.1 Paire de gants anti-acide
N.1 Brosse et palette
N.4 Sacs d'élimination des déchets
N.1 Paire des lunettes de protection
N.1 Masque de protection
N.1 Manuel d' instruction



CODE	PRIX
9683-4	€ 137,58

POUDRE DÉFAIS NEIGE ET GLACE

- Produit qui élimine rapidement et avec fiabilité glace et neige, jusqu'à des températures de -50°.
- Offre une ACTION PROLONGÉE par la formation de glace et neige jusqu'à trois jours plus tard (formation générale de glace).
- Grâce à l'absence de composants agressifs (est complètement dénué de sels) et a sa forme plate qui ne nuit pas à la flore et à la faune (pour éviter l'agression des sels sur les pattes des animaux).
- N'attaque pas les planchers, en marbre ou en ciment, parfait aussi pour rampes inclinées jusqu'à 45° ca.
- Se dissout complètement en eau, ne bloque pas les couvercles des canalisations et ne dérange pas les stations d'épuration et les canalisations. Disponible sous forme de écailles et de liquide (en solution saturée presque à 35%).

8 FOIS PLUS EFFICACE QUE LE SEL COMMUN



CODE	POIDS EN KG	CAPACITÉ EN LT	TYPE	EMBALLAGE	PRIX
1099	20	/	Écailles	Seau	€ 107,25
10997-1	10	/			€ 64,57
10998	26	20	Liquide	Bidon	€ 114,83
10998-1	13	10			€ 71,50



CHAUSSETTES ABSORBEURS

Ce produit est hautement absorbant et résistant composé en fibre de polypropylène, approprié à tous les types des déversement, perte ou égouttage des liquides industriel (eau, solvant, huile, lubrifiants, chimiques...).

Disponible en formes et mesures différents pour chaque différents application, de la manipulation des liquides inflammables à le nettoyage des surfaces rugueux ou pour déversements de genre différent. Les chaussettes pour leurs versatilité sont utilisé pour l'absorption de déversement dans tous les situations.

Ils sont produits statiques pour faciliter la manipulation des liquides inflammables.

Ils sont emballés dans caisses dispencer confortables pour une efficacité meilleure des coûts.

Ils sont très utiles dans des ambiantes industriels et ils garantissent le lieu de travail toujours propre et sûr.

Facile à utiliser et réutilisable ils sont applicables dans chaque cas de fuite de liquide sauf si ils ne sont caustiques ni possèques

Dimension:

41x46 cm chaque chaussette.



CODE	DIMENSION EN CM	PIÈCE POUR CAISSE	POUVOIR ABSORBANT LT POUR CAISSE	EMBALLAGE	QUALITÉ		PRIX
					PERCÉ	PRE-COUPE	
10999	41x46	100	120	Caisse dispencer	SI	SI	€ 312,00
10999-1	41x46	200	163	Caisse dispencer	SI	SI	€ 333,67

COUSSINS ABSORBEURS

CODE	DIMENSION EN CM	PIÈCE POUR CAISSE	POUVOIR ABSORBANT LT POUR CAISSE	EMBALLAGE	PRIX
11000	25x25	20	57	Caisse	€ 247,00
11000-1	46x46	10	78	Caisse	€ 316,33



BAS ABSORBEURS



CODE	DIMENSION EN CM	PIÈCE POUR CAISSE	POUVOIR ABSORBANT LT POUR CAISSE	EMBALLAGE	PRIX
11001	7,6x122	15	85	Caisse	€ 212,33
11001-1	7,6x122	40	220	Caisse	€ 459,33

CONTENEURS ET TAPIS

CONTENEUR BATTERIES USAGÉES

- Réalisé en polypropylène.

- Élaboré pour être fixé au mur ou sur tiges de soutien.

- Couvercle à fermeture de sécurité avec ouverture supérieure

Dimension:
500x380x800H mm



CODE	PRIX
9162	€ 357,50

TAPIS POUR COUVRIR LA BOUCHE D'ÉGOUT

Le tapis qui couvre la bouche d'égout de sécurité est utilisé pour prévenir les infiltrations, il est facile à utiliser en cas d'urgence, il suffit l'allonger directement sur la bouche d'égout.

Fabriqué en PVC et polymères prisés, résistant et flexible, il adhère parfaitement au sol aussi quand ce dernier se présente avec des défauts, granuleux et avec crevasses. Il est résistant à l'eau, aux hydrocarbures et aux produits chimiques, les plus agressifs. le tapis est pratiquement éternel : après l'utilisation il suffit de le laver et il est de nouveau prêt à l'emploi et disponible en plusieurs mesures.



CODE	Dimension en cm	Épaisseur en cm	PRIX
11002	46x46	1,3	€ 342,33
11002-1	61x61	1,3	€ 550,33
11002-2	91x91	1,3	€ 1.172,17
11002-3	120x120	1,3	€ 1.924,00

IMBALLO: CARTONE

CONTENEUR EN POLYÉTHYLÈNE

- Conteneur de déchets en polyéthylène
- à haute densité durable
- Recyclable
- Durable aux intempéries, produits chimiques et aux rayons UV
- Équipé d'un couvercle incinierato avec une fermeture
- Deux roues en gomme pleine
- Tige en métal avec protection anticorrosion grâce à la galvanisation et à la chromage
- Avec poignée de déplacement ergonomique grâce à un diamètre supérieur à section tronco-pyramidal.
- Disponible en couleurs standard VERT, MARRON, BLEU, GRIS, JAUNE, BLANC e ROUGE.
- Certification UNI EN840.
- Diamètre roues: 200 mm

CODE	Poids (Kg)	Charge utile (Kg)	Dimension en cm (LxPxH)	PRIX
11003	1	11,3	48x56x93,5	€ 140,83
11003-1	2	15,5	58x73,5x106,5	€ 216,67
11003-2	3	23	62,5x86x109,6	€ 385,67

Capacité: 1- 120 LT
2- 240 LT
3- 360 LT



BOITE DE DPI



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériel: propylène, nylon, polycarbonate
Processus de production: presse à injection



Dimensions extérieures(mm): 616x735x270
Dimensions internes (mm): 520x675x238
Poids (kg): 7.20

COMPOSANTS

- Garnissage en EPDM
- Double clôture en nylon
- vitrage d'inspection en polycarbonate
- Étiquette en résine
- Etagères horizontales

COMPOSANTS OPTIONNELS

- Cylindre pour fermeture



- 1 Caisse et couvercle avec une structure renforcée
- 2 Garnissage en EPDM (évite l'accès à l'eau et à la poudre)
- 3 Points de fixation
- 4 Double clôture ergonomique en nylon
- 5 Etagères horizontale
- 6 Cylindre pour fermeture optionel
- 7 Logo personnalisable
- 8 Made in Italy



CODE	DESCRIPTION	PRIX
1668-5	Vitrage + 2 etagères	€ 196,99
1668-6	Vitrage + 2 etagères + clé	€ 196,99

KIT D'INTERVENTION D'URGENCE ADR

SAC ADR

Kit d'intervention d'urgence pour unité destinée au transport de produits dangereux sur la route.

Le contenu est conforme à la législation actuellement en vigueur en Italie et en Europe.

Réglementations :

- DM 04/09/1996 application de la directive européenne 94/55/CE
- DM 15/05/1996 application de la directive européenne 96/86/CE
- DM 28/09/1999 application de la directive européenne 1999/47/CE

IMPORTANT: Les véhicules doivent avoir une clé appropriée qui bloque les roues et le matériel éventuellement prévu par les instructions écrites pour le conducteur (TREMCARD) selon le produit qui transporte (marginal 10,385).

SAC en polyester 600D couleur bleue, poignée et sacoche pour le transport, compartiment supérieur et compartiment inférieur séparé (fond rigide pour chausseurs et autres), poche latérale et inscription ADR latéral jaune.

Dimension du sac: 510x320x520H

CODE	MODÈLE	PRIX
CPS619	ADR STANDARD	€ 531,67
CPS620	ADR GAZ	€ 725,00

Contenu sac ADR STANDARD:

- 2 Lampes de signalisation Cod. 6157
- 4 Batteries Cod. 6158
- 2 Gilet AV orange Cod. 4538
- 2 Torches à main Atex Cod. 6210
- 1 Paire de gants Cod. 6296
- 1 Rouleau de ruban B/R Cod. NSP720BR
- 2 Flacons solution saline stérile Cod. ACQ414
- 1 Mallette P.S. annexe 1 DM 388 Cod. CPS513
- 1 Paire de lunettes. Cod. 10401
- 1 Costume jetable Cod. 10740



Contenu sac ADR TRANSPORT GAZ:

- 2 Lampes de signalisation Cod. 6157
- 4 Batteries Cod. 6158
- 2 Gilet AV orange Cod. 4538
- 2 Torches à main Atex Cod. 6210
- 1 Paire de gants Cod. 6296
- 1 Rouleau de ruban B/R Cod. NSP720BR
- 2 Flacons solution saline stérile Cod. ACQ414
- 1 Mallette P.S. annexe 1 DM 388 Cod. CPS513
- 1 Paire de lunettes. Cod. 10401
- 1 Costume jetable Cod. 10740
- 1 Masque facial Cod. 6187
- 1 Filtre ABEK2P3R pour masque Cod. 6197



Articles optionnels:

- 1 Béquille faciale "DANGER DE CHUTE" couleur jaune Cod. 6091
- 1 Pelle pliable ATEX Cod. 6180
- 1 clé qui bloque les roues Cod. CLZ6841
- 1 Casque couleur jaune Cod. 6216
- 1 Bottes couleur jaune Cod. 4637
- 1 Gants en néoprène
- 1 cône de signalisation cm. 50 Cod. COP250BR
- 1 sac de lestage orange Cod. DSM6040
- 1 Couvre-égout Cod. 6086
- 1 Valise P.S. conformément DIN 13164B Cod. CPS222 (pour étrangère)



kit d'urgence facilement adaptables aux cabines des moyens de transport, avec contenu destinés pour satisfaire les normes ADR concernant la sécurité des transports de matériaux dangereux .

KIT UNIVERSELS AVEC ABSORBANCE MINIMALE 21 LT

CODE	ABSORPTION MINIMUM KIT EN LT	POIDS EN KG	DIMENSION EN CM (LxPxH)	PRIX
10743	21	5 ca	50x60x15	€ 153,83

Contenu:

- 15 Linges 41x46
 2 bas. 7,6x122 cm
 1 Gants en nitrile
 1 Sac en nylon avec fenêtre en PVC
- 1 Paire de lunettes de protection. Guide d'utilisation



KIT UNIVERSELS AVEC ABSORBANCE MINIMALE 25 LT

CODE	ABSORPTION MINIMUM KIT EN LT	POIDS EN KG	DIMENSIONI IN CM (LxPxH)	PRIX
10743-1	25	3 ca	14x36x50	€ 201,50

Contenu:

- 15 Linges 41x46
 2 bas. 7,6x122 cm
 2 Coussins 25x25 cm
- 2 Sacchi x smaltimento
 1 Gants en nitrile
 1 lunettes de protection
 1 Mallette en PPA antichocs



KIT UNIVERSELS AVEC ABSORBANCE MINIMALE 25 LT

CODE	ABSORPTION MINIMUM KIT EN LT	POIDS EN KG	DIMENSIONI IN CM (LxPxH)	PRIX
10743-2	25	3 ca	14x36x50	€ 196,08

Contenu:

- 25 Linges 41x46
 4 bas Diam. 7,6x122 cm
 1 Sac en nylon avec fenêtre en PVC
- 1 Gants en nitrile
 1 Sac pour l'élimination des déchets.



KIT UNIVERSELS AVEC ABSORBANCE MINIMALE 25 LT

CODE	ABSORPTION MINIMUM KIT EN LT	POIDS EN KG	DIMENSIONI IN CM (LxPxH)	PRIX
10743-3	25	3 ca	14x36x50	€ 472,33

Contenu:

- 50 Linges 41x46
 4 bas Diam. 7,6x122 cm
 6 Coussins 25x25 cm
 3,5 Kg C-Dust en poudre
- 1 Gants en nitrile
 1 lunettes de protection
 2 Sac pour l'élimination des déchets
 1 Sac ADR



ARMOIRES VESTIAIRE

Armoires construits en plaques d'acier d'épaisseur 6/10, avec tous les bords accessibles repliés. Chaque compartiment est assorti intérieurement par un étage supérieur porte-objets, enclaves pour accrocher les cintres et crochets en plastique. Armoires construits en plaques d'acier d'épaisseur 6/10, avec tous les bords accessibles repliés. Chaque compartiment est assorti intérieurement par un étage supérieur porte-objets, enclaves pour accrocher les cintres et crochets en plastique. Porte battant avec charnières spéciales anti-effraction, rotation à 180°, dotée des trous d'aération dans la partie supérieure et inférieure. Prédisposition pour étiquette avec le nom, à l'intérieur il y a une barre à essuie-mains en métal, verre qui rassemble les gouttes. Fermeture à clé avec une serrure ou poignée avec loquet en métal nickelé. Vernisage à poudre gris, ral 7035. Pied stylisé avec coquille en plastique prédisposé par pied réglable et socle frontal/latéral.

ARMOIRE VESTIAIRE - 1 endroit
Avec cloison saleté/nettoyé

CODE	POIDS IN KG	DIMENSION EN CM (LxPxH)	PRIX
10098	25	420x500x1800	€ 476,67



ARMOIRE VESTIAIRE - 2 endroits
Avec cloison saleté/nettoyé

CODICE	POIDS EN KG	DIMENSION EN CM (LxPxH)	PREZZO
10099	43,9	800x500x1800	€ 801,67



ARMOIRE VESTIAIRE - 3 endroits
Avec cloison saleté/nettoyé

CODE	POIDS EN KG	DIMENSION EN CM (LxPxH)	PRIX
10100	62	1200x500x1800	€ 1.115,83