

SCHEMA TECNICA

Cod. A07-0026 / A07-0028 / A07-0029

ARMADI DI CONTENIMENTO IN ACCIAIO ZINCATO

per stoccaggio di 2, 4 e 8 fusti

Armadi in acciaio zincato con vasca di contenimento a tenuta stagna, grigliato estraibile zincato a caldo, passaggio forche e areazione naturale con griglie a lamelle fisse.

CODICI

A07-0026 / A07-0028 / A07-0029

MATERIALE

Acciaio zincato

FORMATI

2 / 4 / 8 fusti

CAPACITÀ

267 - 612 Lt

IMMAGINE PRODOTTI



COD. A07-0026



COD. A07-0028



COD. A07-0029

EMME ANTINCENDIO S.r.l

Via del Molino, 40 - 40/B
R.E.A. AR-159122
P.IVA 11208251006

52010 Corsalone (AR) Italy
www.emme-italia.com
Capitale Sociale i.v.

+39 0575 511 320
info@emme-italia.com
€ 100.000,00



SCHEMA TECNICA

Cod. A07-0026 / A07-0028 / A07-0029

1. Formati disponibili

Codice	Descrizione	Stoccaggio	Dimensioni	Capacità	Portata
A07-0026	Armadio acciaio zincato 2 fusti	2 fusti da 200 kg	1550 x 850 x h1660 mm	267 Lt	600 Kg
A07-0028	Armadio acciaio zincato 4 fusti	4 fusti da 200 kg	1550 x 1350 x h1540 mm	330 Lt	1200 Kg
A07-0029	Armadio acciaio zincato 8 fusti	8 fusti da 200 kg	2720 x 1250 x h1850 mm	612 Lt	2400 Kg

2. Caratteristiche costruttive comuni

Elemento	Descrizione tecnica
Armadio	Armadi in acciaio zincato o acciaio al carbonio zincato, destinati allo stoccaggio di fusti da 200 kg.
Vasca	Vasca di contenimento in acciaio al carbonio spessore 2 mm, allestita con rinforzi strutturali e saldatura a controllo elettronico.
Tenuta	Vasca di raccolta a tenuta stagna, sottoposta a verifica di collaudo con prova idraulica a pieno carico per 48 ore consecutive, a pressione atmosferica e temperatura ambiente, con esito positivo.
Grigliato	Grigliato estraibile realizzato in acciaio zincato a caldo con maglie ad alta portata.
Movimentazione	Passaggio forche per sollevamento mediante carrello elevatore.
Areazione	Areazione naturale con griglie a lamelle fisse, dimensioni pari a 1/30 della superficie in pianta, in riferimento al D.M. 18/05/95.

3. Note tecniche per modello

Modello	Nota tecnica
A07-0026	La scheda di origine indica armadio in acciaio pre-zincato liscio con porta a doppia anta e tetto incernierato servoassistito.
A07-0028	La scheda di origine indica armadio in acciaio zincato con porta a doppia anta e tetto incernierato servoassistito.
A07-0029	La scheda di origine indica armadio in acciaio al carbonio zincato spessore 2 mm; nel documento Emme sono usati dimensioni e capacità del catalogo Emme.

EMME ANTINCENDIO S.r.l

Via del Molino, 40 - 40/B
R.E.A. AR-159122
P.IVA 11208251006

52010 Corsalone (AR) Italy
www.emme-italia.com
Capitale Sociale i.v.

+39 0575 511 320
info@emme-italia.com
€ 100.000,00



SCHEMA TECNICA

Cod. A07-0026 / A07-0028 / A07-0029

4. Garanzie, collaudi e riferimenti tecnici

Documentazione / conformità

- Etichettatura di sicurezza antinfortuno come previsto dalle normative vigenti.
- Immatricolazione e verifica di conformità CE.
- Qualificazione dei saldatori secondo EN ISO 9606-1:2017.
- Qualificazione dei processi di saldatura secondo UNI EN ISO 15614-1:2019.

EMME ANTINCENDIO S.r.l

Via del Molino, 40 - 40/B
R.E.A. AR-159122
P.IVA 11208251006

52010 Corsalone (AR) Italy
www.emme-italia.com
Capitale Sociale i.v.

+39 0575 511 320
info@emme-italia.com
€ 100.000,00

