

SCHEDA TECNICA

Cod. A12-0006

ARMADIO TYPE 90 PER PRODOTTI INFIAMMABILI 4 RIPIANI EN14470-1

Armadio di sicurezza F90 per stoccaggio prodotti infiammabili

Armadio per impiego indoor, con doppia porta a battente autochiudente, ripiani regolabili e vasca di raccolta integrata per lo stoccaggio in sicurezza di sostanze infiammabili.

CODICE

A12-0006

RESISTENZA AL FUOCO

F90 / TYPE 90

RIPIANI

4 regolabili

DIMENSIONI

600 x 1200 x h1950 mm

IMMAGINE PRODOTTO



EMME ANTINCENDIO S.r.l

Via del Molino, 40 - 40/B
R.E.A. AR-159122
P.IVA 11208251006

52010 Corsalone (AR) Italy
www.emme-italia.com
Capitale Sociale i.v.

+39 0575 511 320
info@emme-italia.com
€ 100.000,00



1. Dati identificativi

Prodotto	Armadio TYPE 90 per prodotti infiammabili	Resistenza al fuoco	F90
Dimensioni esterne	600 x 1200 x h1950 mm	Dimensioni interne	490 x 1050 x h1660 mm
Ripiani	4 regolabili in altezza, misura griglia 32 mm	Portata ripiani	75 kg cad.
Porte	2 ante a battente autochiudenti	Volume raccolta	33 L
Peso	450 kg	Luogo installazione	Indoor
Mezzi idonei	Diesel Benzina Biodiesel HVO Miscela bicomponente Benzina alchilata Liquido altamente infiammabile H224 Liquido facilmente infiammabile H225 Liquido infiammabile H226 Erogatore di aerosol Cartuccia di gas compresso		

2. Caratteristiche costruttive

Elemento	Descrizione tecnica
Resistenza al fuoco	Armadio con resistenza al fuoco F90 / TYPE 90 e certificazione secondo EN 14470-1. Certificazione DIN/EN.
Chiusura e accesso	Doppia porta a battente con bloccaggio sicuro a 2 punti, bloccaggio automatico alla chiusura e chiusura magnetica per il completo bloccaggio delle porte.

EMME ANTINCENDIO S.r.l

Via del Molino, 40 - 40/B
 R.E.A. AR-159122
 P.IVA 11208251006

52010 Corsalone (AR) Italy
 www.emme-italia.com
 Capitale Sociale i.v.

+39 0575 511 320
 info@emme-italia.com
 € 100.000,00



Elemento	Descrizione tecnica
Sicurezza incendio	Porte a chiusura automatica in caso di incendio e fermaporta di serie in apertura.
Ventilazione	Aperture di sfiato e ventilazione a chiusura automatica in caso di incendio, predisposte per collegamento a ventilazione tecnica DN 75 mm.
Ripiani	Quattro ripiani regolabili in altezza con passo 32 mm; portata massima 75 kg per ripiano.
Vasca di raccolta	Vasca di raccolta integrata con volume di raccolta pari a 33 L.
Messa a terra	Collegamento a terra sul lato esterno per la protezione dalle scariche elettrostatiche.
Movimentazione	Sollevabile tramite carrello elevatore grazie ai piedini regolabili in altezza e allo zoccolo estraibile.

4. Optional

- Passacavi per l'installazione degli strumenti di misurazione
- Compensazione del potenziale dei ripiani per lo stoccaggio attivo

EMME ANTINCENDIO S.r.l

Via del Molino, 40 - 40/B
R.E.A. AR-159122
P.IVA 11208251006

52010 Corsalone (AR) Italy
www.emme-italia.com
Capitale Sociale i.v.

+39 0575 511 320
info@emme-italia.com
€ 100.000,00

