

SCHEMA TECNICA

Cod. A07-0015

ARMADIO ACCIAIO VERNICIATO 2 FUSTI

armadio di contenimento in acciaio per 2 fusti

Armadio in acciaio al carbonio verniciato, con vasca di contenimento a tenuta stagna, grigliato estraibile zincato, porta a doppia anta e tetto incernierato servoassistito.

CODICE
A07-0015

CAPACITÀ
267 Lt

STOCCAGGIO
2 fusti da 200 kg

DIMENSIONI
1550 x 850 x h1660 mm

IMMAGINE PRODOTTO



1. Dati identificativi

Prodotto	Armadio in acciaio verniciato per stoccaggio 2 fusti	Materiale	Acciaio al carbonio
-----------------	--	------------------	---------------------

EMME ANTINCENDIO S.r.l

Via del Molino, 40 - 40/B
R.E.A. AR-159122
P.IVA 11208251006

52010 Corsalone (AR) Italy
www.emme-italia.com
Capitale Sociale i.v.

+39 0575 511 320
info@emme-italia.com
€ 100.000,00



SCHEDA TECNICA

Cod. A07-0015

Finitura	Smalto blu RAL 5015	Stoccaggio	2 fusti da 200 kg
Capacità	267 Lt	Dimensioni	1550 x 850 x h1660 mm
Peso a vuoto	210 kg circa	Grigliato	Acciaio zincato a caldo
Areazione	Naturale con griglie a lamelle fisse	Portata	600 Kg

2. Caratteristiche costruttive

Elemento	Descrizione tecnica
Armadio	Armadio in acciaio al carbonio spessore 2 mm con trattamento anticorrosione e finitura a smalto.
Accesso	Porta a doppia anta a battente e tetto incernierato servoassistito in alzata.
Vasca	Vasca di contenimento in acciaio al carbonio spessore 2 mm, allestita con rinforzi strutturali, saldatura a controllo elettronico, trattamento anticorrosione e finitura RAL 5015.
Tenuta	Vasca di raccolta sottoposta a verifica di collaudo con prova idraulica a pieno carico per 48 ore consecutive, a pressione atmosferica e temperatura ambiente, con esito positivo.
Grigliato	Grigliato estraibile realizzato in acciaio zincato a caldo con maglie ad alta portata.
Movimentazione	Passaggio forche per sollevamento tramite carrello elevatore.
Areazione	Areazione naturale con griglie a lamelle fisse, dimensionate pari a 1/30 della superficie in pianta, secondo D.M. 18/05/95.

3. Garanzie, collaudi e riferimenti tecnici

Documentazione / conformità

- Etichettatura di sicurezza antinfortunio come previsto dalle normative vigenti.
- Immatricolazione e verifica di conformità CE.
- Qualificazione dei saldatori secondo Norma EN ISO 9606-1:2017.

EMME ANTINCENDIO S.r.l

Via del Molino, 40 - 40/B
R.E.A. AR-159122
P.IVA 11208251006

52010 Corsalone (AR) Italy
www.emme-italia.com
Capitale Sociale i.v.

+39 0575 511 320
info@emme-italia.com
€ 100.000,00



SCHEDA TECNICA

Cod. A07-0015

- Qualificazione dei processi di saldatura in accordo alla UNI EN ISO 15614-1:2019.

EMME ANTINCENDIO S.r.l

Via del Molino, 40 - 40/B
R.E.A. AR-159122
P.IVA 11208251006

52010 Corsalone (AR) Italy
www.emme-italia.com
Capitale Sociale i.v.

+39 0575 511 320
info@emme-italia.com
€ 100.000,00

