

SCHEMA TECNICA

Cod. A12-0001 / A12-0002 / A12-0003 / A12-0004

ARMADIO GIALLO PER LIQUIDI PERICOLOSI

Armadio di sicurezza monoblocco per stoccaggio liquidi pericolosi

Armadio in acciaio al carbonio verniciato, dotato di ripiani forati regolabili, vasca di raccolta a tenuta stagna e griglie di aerazione sulle porte.



1. Dati identificativi

Codice	Descrizione	Dimensioni	Nr. Ante	RAL
A12-0001	Armadio 1 ante basso con 2 ripiani forati vasca di fondo	500 x 500 x h 1020 mm	1 - con apertura a destra	1018
A12-0002	Armadio 2 ante basso con 2 ripiani forati vasca di fondo	970 x 450x h 1200 mm	2	1018
A12-0003	Armadio 1 ante alto con 4 ripiani forati vasca di fondo	520 x 450 x h 2000 mm	1 - con apertura a destra	1018

EMME ANTINCENDIO S.r.l

Via del Molino, 40 - 40/B
R.E.A. AR-159122
P.IVA 11208251006

52010 Corsalone (AR) Italy
www.emme-italia.com
Capitale Sociale i.v.

+39 0575 511 320
info@emme-italia.com
€ 100.000,00

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



A12-0004	Armadio 2 ante alto con 4 ripiani forati vasca di fondo	970 x 450 x h 2000 mm	2	1018
-----------------	---	-----------------------	---	------

2. Caratteristiche tecniche

Prodotto	Armadio per liquidi pericolosi	Struttura	Monoblocco
Materiale	Lamiera di acciaio al carbonio P02 sp. 10/10	Finitura	Epossipoliestere giallo RAL 1018
Ripiani	Forati e regolabili in altezza	Vasca	Vasca di raccolta a tenuta stagna sul fondo
Aerazione	Griglie sulle porte per ricircolo aria	Chiusura	Serratura con doppia chiave e chiusura ad asta

2. Caratteristiche costruttive

Elemento	Descrizione tecnica
Struttura	Armadio di sicurezza monoblocco per lo stoccaggio di liquidi pericolosi, realizzato in lamiera di acciaio al carbonio P02 spessore 10/10.
Trattamento e finitura	Pre-trattamento con fosfosgrassaggio in tunnel alte temperature, verniciatura in epossipoliestere colore giallo RAL 1018 e cottura in galleria termica a 180°.
Dotazioni interne	Ripiani forati regolabili in altezza e vasca di raccolta a tenuta stagna sul fondo.
Sicurezza e chiusura	Griglie di aerazione sulle porte per il ricircolo dell'aria, robuste cerniere, serratura con doppia chiave completa di chiusura ad asta.

EMME ANTINCENDIO S.r.l

Via del Molino, 40 - 40/B
R.E.A. AR-159122
P.IVA 11208251006

52010 Corsalone (AR) Italy
www.emme-italia.com
Capitale Sociale i.v.

+39 0575 511 320
info@emme-italia.com
€ 100.000,00



EMME ANTINCENDIO S.r.l

Via del Molino, 40 - 40/B
R.E.A. AR-159122
P.IVA 11208251006

52010 Corsalone (AR) Italy
www.emme-italia.com
Capitale Sociale i.v.

+39 0575 511 320
info@emme-italia.com
€ 100.000,00

