

SCHEMA TECNICA

Cod. A07-0027

ARMADIO ACCIAIO ZINCATO 1 FUSTO + RIPIANI PER TANICHE

**armadio di contenimento zincato per fusto e
contenitori di piccolo volume**

Armadio in acciaio al carbonio zincato con doppia anta, tetto
fisso, vasca di contenimento a tenuta stagna e ripiani estraibili
su telaio fisso per taniche o barattoli.

CODICE
A07-0027

CAPACITÀ
267 Lt

STOCCAGGIO
1 fusto + ripiani

DIMENSIONI
1550 x 900 x h1660 mm

IMMAGINE PRODOTTO



1. Dati identificativi

Prodotto	Armadio acciaio zincato 1 fusto + ripiani per taniche	Materiale	Acciaio al carbonio zincato
Configurazione	1 fusto da 200 kg in verticale + ripiani estraibili	Stoccaggio	fusto, barattoli e taniche
Capacità	267 Lt	Dimensioni	1550 x 900 x h1660 mm

EMME ANTINCENDIO S.r.l

Via del Molino, 40 - 40/B
R.E.A. AR-159122
P.IVA 11208251006

52010 Corsalone (AR) Italy
www.emme-italia.com
Capitale Sociale i.v.

+39 0575 511 320
info@emme-italia.com
€ 100.000,00



SCHEMA TECNICA

Cod. A07-0027

Copertura	Tetto fisso	Accesso	Doppia anta a battente
Grigliato	Acciaio zincato a caldo	Movimentazione	Passaggio forche

2. Caratteristiche costruttive

Elemento	Descrizione tecnica
Armadio	Armadio in acciaio al carbonio zincato, con doppia anta a battente e tetto fisso.
Configurazione interna	Stoccaggio di 1 fusto da 200 kg in verticale e barattoli su ripiani estraibili su telaio fisso.
Vasca	Vasca di contenimento realizzata in acciaio al carbonio spessore 2 mm, allestita con rinforzi strutturali e saldatura a controllo elettronico.
Tenuta	La vasca di raccolta è sottoposta a verifica di collaudo con prova idraulica a pieno carico per 48 ore consecutive, a pressione atmosferica e temperatura ambiente, con esito positivo: vasca a tenuta stagna.
Grigliato	Grigliato estraibile realizzato in acciaio zincato a caldo con maglie ad alta portata.
Movimentazione	Passaggio forche per sollevamento mediante carrello elevatore.
Areazione	Areazione naturale con griglie a lamelle fisse, dimensioni pari a 1/30 della superficie in pianta, in riferimento al D.M. 18/05/95.

3. Garanzie, collaudi e riferimenti tecnici

Documentazione / conformità

- Etichettatura di sicurezza antinfortunio come previsto dalle normative vigenti.
- Immatricolazione e verifica di conformità CE.
- Qualificazione dei saldatori secondo Norma EN ISO 9606-1:2017.
- Qualificazione dei processi di saldatura in accordo alla UNI EN ISO 15614-1:2019.

EMME ANTINCENDIO S.r.l

Via del Molino, 40 - 40/B

R.E.A. AR-159122

P.IVA 11208251006

52010 Corsalone (AR) Italy

www.emme-italia.com

Capitale Sociale i.v.

+39 0575 511 320

info@emme-italia.com

€ 100.000,00



SCHEDA TECNICA

Cod. A07-0027

EMME ANTINCENDIO S.r.l

Via del Molino, 40 - 40/B

R.E.A. AR-159122

P.IVA 11208251006

52010 Corsalone (AR) Italy

www.emme-italia.com

Capitale Sociale i.v.

+39 0575 511 320

info@emme-italia.com

€ 100.000,00

