



Certificato numero / Certificate number

MED/0497/1841

**CERTIFICATO CE DEL TIPO (MODULO B)
EC CERTIFICATE (MODULE B) OF TYPE EXAMINATION**

Si certifica che CSI SPA, Organismo Notificato n. 0497, ha effettuato le procedure di approvazione per l'equipaggiamento identificato di seguito che è risultato essere conforme ai requisiti di Protezione antincendio della Direttiva 2014/90/UE e del Regolamento di Esecuzione (UE) 2024/1975
This is to certify that CSI SPA, Notified Body n. 0497, did undertake the relevant type approval procedures for the equipment identified below which was found to be in compliance with the Fire protection requirements of Marine Equipment Directive (MED) 2014/90/EU and of the Implementing Regulation (EU) 2024/1975

Richiedente
Applicant**EMME ANTINCENDIO SRL****Via del Molino, 40/b - 52010 CORSALONE (AR) - ITALY**Item MED
MED item**MED/3.52**Descrizione
Description**Estintori carrellati***Non-portable and transportable fire extinguishers*Tipo
Type**GW50P-30**Norme di prova
Testing standards**EN 1866-1:2007, EN 1866-2:2014**Norme di riferimento
Reference standards**SOLAS 74 Reg. II-2/4, Reg. II-2/10, Reg. X/3, IMO
Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, IMO Res.MSC.97(73)-
(2000 HSC Code) 7**

L'Allegato A è parte integrante del presente Certificato. Questo certificato è valido se non annullato o revocato, purché le condizioni di cui all'Allegato A siano rispettate e l'equipaggiamento sia mantenuto in servizio in modo soddisfacente.

The Annex A forms part of this Certificate. This Certificate remains valid unless cancelled or revoked, provided the conditions in the Annex A are complied with and the equipment remains satisfactory in service.

30/07/2025Prima emissione
First issue

Rinnovo
Renewal

Ultima emissione
Latest issue**29/07/2030**Scadenza
ExpiryCarlo Dassi
B. A. Certification

CERTIFICATO CE DEL TIPO (MODULO B) - Allegato A **EC CERTIFICATE (MODULE B) OF TYPE EXAMINATION - Annex A**

Prodotto <i>Product</i>	Estintore carrellato a schiuma da 50 l <i>50 l foam non-portable and transportable fire extinguisher</i>
Materiale del cilindro <i>Cylinder material</i>	acciaio inox / stainless steel AISI 304
Materiale della valvola <i>Valve material</i>	CuZn40Pb2
Altezza cilindro <i>Overall length</i>	895±10 mm
Spessore parete <i>Wall thickness</i>	2,5 mm
Diametro esterno <i>External diameter</i>	315±2 mm
Diametro ruote <i>Wheel diameter</i>	300 mm
Capacità del cilindro <i>Cylinder capacity</i>	62 l
Estinguente <i>Extinguishing agent</i>	Green Wave Ice
Classe di fuoco <i>Fire rating</i>	A IV B
Trattamento superficiale <i>Surface treatment</i>	verniciatura a polvere epossipoliestere ROSSO RAL 3000 <i>paint with epoxypolyester powder RED RAL 3000</i>

Rapporti di prova/ Test reports:

n. 0010\DC\EST\25_6 del / dated 13/06/2025 emessi da / issued by CSI SPA.

Fascicolo tecnico/ Technical file:

n. 2501342 Rev.0 del / dated 23/07/2025.

30/07/2025

Prima emissione
First issue

Rinnovo
Renewal

Ultima emissione
Latest issue
29/07/2030

Scadenza
Expiry

Carlo Dassi
B. A. Certification




CERTIFICATO CE DEL TIPO (MODULO B) - Allegato A **EC CERTIFICATE (MODULE B) OF TYPE EXAMINATION - Annex A**

Condizioni generali/ General conditions:

Il Marchio di Conformità può essere affisso all'equipaggiamento tipo approvato sopra descritto e una Dichiarazione di Conformità del Produttore può essere rilasciata solo quando il modulo relativo alla fase di controllo della produzione (D, E o F) previsto dall'allegato B della Direttiva 2014/90/UE è pienamente rispettato e controllato con un accordo scritto di ispezione con un Organismo Notificato.

The Mark of Conformity may only be affixed to the above type approved equipment and a Manufacturer's Declaration of Conformity issued when the production-control phase module (D, E or F) of ANNEX B of the Directive 2014/90/EU is fully complied with and controlled by a written inspection agreement with a notified body.



30/07/2025

Prima emissione
First issue

Rinnovo
Renewal

Ultima emissione
Latest issue

29/07/2030

Scadenza
Expiry

Carlo Dassi
B. A. Certification

