

ARMADI IN PE CON VASCA DI RACCOLTA

Versioni per 2 fusti e per 1 IBC / 4 fusti

Armadi in LLDPE per lo stoccaggio di sostanze pericolose, dotati di vasca di raccolta integrata e doppia porta a battente. Ideali per installazione sia all'interno sia all'esterno.

CODICI
A08-0024 / A08-0025

CAPACITÀ
220 / 1.100 Lt

INSTALLAZIONE
Outdoor & Indoor

CHIUSURA
Doppia porta battente

IMMAGINI PRODOTTO



1. Dati tecnici principali

Codice	Descrizione	Dimensioni esterne	Dimensioni interne	Capacità	Portata
A08-0024	Armadio PE con vasca di raccolta per 2 fusti	1600 x 1140 x h1980 mm	1270 x 940 x h1530 mm	220 Lt	600 kg

EMME ANTINCENDIO S.r.l

Via del Molino, 40 - 40/B
R.E.A. AR-159122
P.IVA 11208251006

52010 Corsalone (AR) Italy
www.emme-italia.com
Capitale Sociale i.v.

+39 0575 511 320
info@emme-italia.com
€ 100.000,00



A08-0025	Armadio PE con vasca di raccolta per 1 IBC / 4 fusti	1600 x 1670 x h2280 mm	1470 x 1270 x h1490 mm	1.100 Lt	1.500 kg
-----------------	--	------------------------	------------------------	----------	----------

Caratteristiche	
Materiale	LLDPE
Peso A08-0024	100 kg
Peso A08-0025	170 kg
Configurazione A08-0024	2 fusti da 200 Lt
Configurazione A08-0025	1 IBC oppure 4 fusti da 200 Lt
Colore	Contenitore grigio, porte arancioni
Porte	Doppia porta a battente
Chiusura	Maniglia a T con bloccaggio a 2 punti, richiudibili con robusta serratura ad asta in acciaio inox
Installazione	Outdoor & Indoor
Impilabilità	No
Stato di montaggio	Montato
Garanzia	1 anno
Certificazione	DIBt Z-40.22-591

Descrizione
• È possibile posizionare i pallet con i fusti o gli IBC direttamente sul piano di appoggio • Non è necessaria una griglia in acciaio o in PE: disponibile come opzione per il modello A08-0024 • Il modello A08-0025 è dotato di un supporto separato per IBC • Il modello A08-0024 è dotato di un supporto integrato
• Struttura in LLDPE resistente alle sostanze chimiche.
• Vasca di raccolta integrata nella base dell'armadio, correttamente dimensionata secondo D.Lgs. 152/2006.
• Tasca portadocumenti integrata nella parte interna della porta.
• Base predisposta per la movimentazione con transpallet o carrello elevatore.
• Dimensionamento idoneo a Europallet e pallet industriali.
• Tetto stondato e grondaia integrata per una migliore resistenza al carico di neve.
• Possibilità di passaggio cavi sulla parete posteriore e possibilità di installazione illuminazione interna.

2. Indicazioni di utilizzo e movimentazione

Aspetto	Indicazione
Installazione	Posizionare su superficie piana e stabile, assicurando libero accesso alle doppie porte.
Movimentazione	Movimentare con transpallet o carrello elevatore utilizzando gli appositi vani integrati.
Stoccaggio	Rispettare portata, configurazione e capacità di raccolta del modello selezionato.

EMME ANTINCENDIO S.r.l

Via del Molino, 40 - 40/B
R.E.A. AR-159122
P.IVA 11208251006

52010 Corsalone (AR) Italy
www.emme-italia.com
Capitale Sociale i.v.

+39 0575 511 320
info@emme-italia.com
€ 100.000,00



3. Optional disponibili su richiesta

Accessori disponibili	
A08-0026 Scaffale per fusti tipo 360 (diametro esterno standard di 360 mm) per deposito di sostanze pericolose per armadio cod. A08-0024	
Dimensione	1320 x 630 x h 300mm
Immagine	 A photograph of the A08-0026 shelving unit, which is a grey metal frame with two orange doors. The unit is shown open, revealing three shelves inside. The top shelf holds three drums (two blue, one yellow). The middle shelf holds two drums (one blue, one red). The bottom shelf holds two drums (one blue, one red). The unit is designed for the safe storage of hazardous substances in 360mm diameter drums.

EMME ANTINCENDIO S.r.l

Via del Molino, 40 - 40/B
R.E.A. AR-159122
P.IVA 11208251006

52010 Corsalone (AR) Italy
www.emme-italia.com
Capitale Sociale i.v.

+39 0575 511 320
info@emme-italia.com
€ 100.000,00

