SCHEDA TECNICA

Cod. A16-0033 / A16-0034 / A16-0035

CONTENITORI Li-SAFE PER TRASPORTO E STOCCAGGIO BATTERIE AL LITIO

Tre dimensioni per batterie al litio, complete di cuscini speciali

Contenitori in plastica di colore grigio, impilabili e forniti montati, destinati al trasporto di batterie al litio. Le versioni si differenziano per dimensioni, peso ammissibile e numero di cuscini speciali inclusi.

Sistema di trasporto e stoccaggio sicuro per batterie al litio. Rivestimento interno con speciali materiali non infiammabili. Cuscini interni che impediscono il movimento indesiderato delle batterie durante il trasporto (inclusi). Le scatole sono impilabili e accoppiabili. 2 fibbie di chiusura. 2 maniglie per presa facile. In plastica duratura, antiurto. Adesivo merci pericolose incluso.

CODICI
A16-0033 / A16-0034 / A16-0035

DIMENSIONI ESTERNE
40x30x22 / 40x30x34 / 50x30x28 cm

PESO TOTALE
10 / 12 / 12 kg

CERTIFICAZIONE
ADR

IMMAGINI PRODOTTO

EMME ANTINCENDIO S.r.l
Via del Molino, 40 - 40/B
R.E.A. AR-159122
P.IVA 11208251006

52010 Corsalone (AR) Italy
www.emme-italia.com
Capitale Sociale i.v.

+39 0575 511 320
info@emme-italia.com
€ 100.000,00

Risultato di un test di incendio:
prova superata!

1. Dati tecnici principali

Codice	Descrizione	Materiale	Dimensioni esterne	Dimensioni interne	Peso
A16-0033	Contenitore Li-SAFE per trasporto e stoccaggio batterie	Plastica	400 x 300 x h220 mm	300 x 190 x h90 mm	4,5 kg
A16-0034	Contenitore Li-SAFE per trasporto e stoccaggio batterie	Plastica	400 x 300 x h340 mm	300 x 190 x h220 mm	6 kg
A16-0035	Contenitore Li-SAFE per trasporto e stoccaggio batterie	Plastica	500 x 300 x h280 mm	400 x 170 x h150 mm	6,7 kg

Caratteristiche	
Luogo di installazione	Trasporto
Possibili applicazioni	• Omologazione UN per batterie al litio del gruppo di imballaggio II e III • Per batterie al litio fino a massimo 5 kg • Trasporto su strada possibile secondo normativa vigente • Impiegabile anche come contenitore di sicurezza fisso per lo stoccaggio • Stoccaggio a prova di incendio in viaggio • Ideale per separare in modo sicuro le batterie a rischio elevato (ad es. batterie difettose o in quarantena
Mezzo idoneo	Batterie al litio
Colore contenitore	Grigio
Rivestimento	Non rivestito
Impilabile	Sì
Sollevabile con carrello elevatore	No
Garanzia	1 anno
Stato di montaggio	Montato

Cuscini speciali A16-0033	2
Cuscini speciali A16-0034	3
Cuscini speciali A16-0035	4
Peso totale amm. A16-0033	10 kg
Peso totale amm. A16-0034 / A16-0035	12 kg
Certificazione ADR	CH/KBS-GGU 073 4207317
Certificato TÜV Nord A16-0035	44 780 23136702
Materiale	Plastica

2. Indicazioni di utilizzo e movimentazione

Aspetto	Indicazione
Destinazione	Utilizzare per il trasporto e lo stoccaggio di batterie al litio.
Carico	Non superare il peso totale ammissibile indicato per ciascun modello.
Movimentazione	Il contenitore è impilabile, ma non è sollevabile con carrello elevatore.