

SERBATOI TRASPORTABILI PER ADBLUE

Versioni da 210 Lt e 440 Lt con elettropompa 12 V

Serbatoi mobili in LLDPE per il trasporto e l'erogazione di AdBlue, completi di coperchio protettivo, elettropompa, tubo flessibile e pistola automatica. La struttura è impilabile e predisposta per la movimentazione con carrello elevatore.

CODICI
A15-0006 / A15-0007

CAPACITÀ
210 / 440 Lt

INSTALLAZIONE
Trasporto

POMPA
12 V DC, max 25 L/min

IMMAGINI PRODOTTO



1. Dati tecnici principali

Codice	Descrizione	Dimensioni	Capacità	Peso
A15-0006	Serbatoio trasportabile per AdBlue con pompa 12 V e pistola automatica	785 x 595 x h685 mm	210 Lt	22 kg

EMME ANTINCENDIO S.r.l

Via del Molino, 40 - 40/B
R.E.A. AR-159122
P.IVA 11208251006

52010 Corsalone (AR) Italy
www.emme-italia.com
Capitale Sociale i.v.

+39 0575 511 320
info@emme-italia.com
€ 100.000,00



A15-0007	Serbatoio trasportabile per AdBlue con pompa 12 V e pistola automatica	1180 x 800 x h710 mm	440 Lt	38 kg
-----------------	--	----------------------	--------	-------

Caratteristiche	
Materiale	LLDPE
Rivestimento	Non rivestito
Colore	Contenitore blu con coperchio arancione
Utilizzo	Mobile
Luogo di installazione	Trasporto
Alimentazione	12 V DC
Azionamento	Elettropompa
Portata massima	25 L/min
Tubo di erogazione	4 m, DN 19
Pistola erogatrice	Automatica in plastica
Cavo alimentazione	4 m con morsetti polo
Impilabilità	Sì
Coperchio	Sì
Prese per carrello elevatore	Sì
Stato di montaggio	Montato
Garanzia	2 anni
Mezzo idoneo	AdBlue

Descrizione
• Struttura mobile in LLDPE resistente e priva di rivestimento.
• Coperchio protettivo arancione integrato.
• Elettropompa 12 V DC con portata massima di 25 L/min.
• Pistola automatica in plastica e tubo flessibile DN 19 da 4 m.
• Cavo di alimentazione da 4 m con morsetti polo.
• Struttura impilabile per ottimizzare lo stoccaggio.
• Prese integrate per la movimentazione con carrello elevatore.
• Configurazione montata e dedicata esclusivamente all'erogazione di AdBlue.

2. Indicazioni di utilizzo e movimentazione

Aspetto	Indicazione
Trasporto	Assicurare il serbatoio al mezzo e rispettare le procedure applicabili al trasporto del prodotto.
Erogazione	Verificare alimentazione 12 V, tubo, pistola automatica e chiusura del coperchio prima dell'utilizzo.

EMME ANTINCENDIO S.r.l

Via del Molino, 40 - 40/B
R.E.A. AR-159122
P.IVA 11208251006

52010 Corsalone (AR) Italy
www.emme-italia.com
Capitale Sociale i.v.

+39 0575 511 320
info@emme-italia.com
€ 100.000,00



Movimentazione

Utilizzare le prese integrate per carrello elevatore e movimentare il serbatoio in condizioni di sicurezza.

EMME ANTINCENDIO S.r.l

Via del Molino, 40 - 40/B
R.E.A. AR-159122
P.IVA 11208251006

52010 Corsalone (AR) Italy
www.emme-italia.com
Capitale Sociale i.v.

+39 0575 511 320
info@emme-italia.com
€ 100.000,00

