

PERICOLO

I CARTELLI DELLA SERIE "PERICOLO" HANNO LE SEGUENTI CARATTERISTICHE:

Fondo giallo quadrato, pittogramma nero, bordo nero. Il colore giallo non è inferiore al 50% della superficie del cartello.

La configurazione dei formati è riportata qui sotto. Leggere attentamente le tabelle situate sotto ad ogni cartello per individuare la lettera corrispondente al formato desiderato. I cartelli di seguito rappresentati sono realizzati su supporto quadrato, quindi alla voce formato cartello è indicata la misura in mm del lato. Il materiale usato può essere Alluminio piano preverniciato o Pellicola adesiva in fogli. A fianco di ciascun cartello è indicato il significato ed il codice internazionale del segno grafico.

LEGENDA

- * Sostituisce segnale già normato UNI
- # Nuovo segnale UNI
- Segnale normato UNI diverso dal segnale pubblicato in G.U.
- Nuovo segnale ISO 7010

	FORMATO CARTELLO LATO	FORMATO SEGNALE DI SICUREZZA	DISTANZA DI LETTURA (*)	MATERIALE E SPESSORE
A	mm 150	Lato triangolo mm 130	m 4	Alluminio mm 0,5
AD	mm 150	Lato triangolo mm 130	m 4	Pellicola adesiva
M	mm 250	Lato triangolo mm 230	m 7	Alluminio mm 0,5
B	mm 330	Lato triangolo mm 310	m 9	Alluminio mm 0,5
C	mm 500	Lato triangolo mm 480	m 14	Alluminio mm 0,7

Aggiungere al modello la lettera corrispondente al formato desiderato
(*) La distanza di lettura è relativa al solo segnale di sicurezza.

Formato A/AD



Lato mm 150

Formato M



Lato mm 250

Formato B



Lato mm 330

Formato C



Lato mm 500



Pericolo generico

W001



MODELLO	FORMATI DISPONIBILI
W001 024	A AD M B C



Pericolo materiale esplosivo

W002



MODELLO	FORMATI DISPONIBILI
W002 013	A M B



Pericolo materiale radioattivo o radiazioni ionizzanti

W003



MODELLO	FORMATI DISPONIBILI
W003 019	A AD M



Pericolo raggio laser

W004



MODELLO	FORMATI DISPONIBILI
W004 020	A AD M



Pericolo radiazioni non ionizzanti

W005



MODELLO	FORMATI DISPONIBILI
W005 038	A M



Pericolo campo magnetico

W006



MODELLO	FORMATI DISPONIBILI
W006 025	A M B



Pericolo ostacolo in basso

W007



MODELLO	FORMATI DISPONIBILI
W007 006	A AD M B



Pericolo di caduta con dislivello

W008



MODELLO	FORMATI DISPONIBILI
W008 035	A AD M B



Pericolo rischio biologico

W009



MODELLO	FORMATI DISPONIBILI
W009 026	A AD M

LEGENDA

- * Sostituisce segnale già normato UNI
- # Nuovo segnale UNI
- Segnale normato UNI diverso dal segnale pubblicato in G.U.
- Nuovo segnale ISO 7010

Formato A/AD
Lato mm 150

Formato M
Lato mm 250

Formato B
Lato mm 330

Formato C
Lato mm 500

	FORMATO CARTELLO LATO	FORMATO SEGNALE DI SICUREZZA	DISTANZA DI LETTURA (°)	MATERIALE E SPESSORE
A	mm 150	Lato triangolo mm 130	m 4	Alluminio mm 0,5
AD	mm 150	Lato triangolo mm 130	m 4	Pellicola adesiva
M	mm 250	Lato triangolo mm 230	m 7	Alluminio mm 0,5
B	mm 330	Lato triangolo mm 310	m 9	Alluminio mm 0,5
C	mm 500	Lato triangolo mm 480	m 14	Alluminio mm 0,7

Aggiungere al modello la lettera corrispondente al formato desiderato
(°) La distanza di lettura è relativa al solo segnale di sicurezza.



Pericolo bassa temperatura / condizioni di congelamento

W010

* ■

MODELLO	FORMATI DISPONIBILI
W010 039	A AD



Pericolo / attenzione superficie scivolosa

W011

*

MODELLO	FORMATI DISPONIBILI
W011 043	A AD M B



Pericolo elettricità

W012

* ■

MODELLO	FORMATI DISPONIBILI
W012 014	A AD M B



Pericolo cane da guardia

W013

#

MODELLO	FORMATI DISPONIBILI
W013 045	A AD M



Pericolo carrelli elevatori ed altri veicoli industriali

W014

* ■

MODELLO	FORMATI DISPONIBILI
W014 032	A AD M B C



Pericolo carichi sospesi

W015

* ■

MODELLO	FORMATI DISPONIBILI
W015 030	A AD M B C



Pericolo sostanze tossiche

W016

* ■

MODELLO	FORMATI DISPONIBILI
W016 001	A AD M



Pericolo superficie calda

W017

*

MODELLO	FORMATI DISPONIBILI
W017 012	A AD M B



Pericolo avviamento automatico

W018

#

MODELLO	FORMATI DISPONIBILI
W018 055	A AD M B



Pericolo di schiacciamento

W019

#

MODELLO	FORMATI DISPONIBILI
W019 046	A AD M



Pericolo ostacolo in alto

W020

#

MODELLO	FORMATI DISPONIBILI
W020 047	A AD M



Pericolo materiale infiammabile

W021

* ■

MODELLO	FORMATI DISPONIBILI
W021 034	A AD M B



Pericolo
oggetto affilato

W022

#

MODELLO	FORMATI DISPONIBILI				
W022 048	A	AD	M		



Pericolo
sostanze corrosive

W023

✧ ■

MODELLO	FORMATI DISPONIBILI				
W023 028	A	AD	M	B	



Pericolo di
schiacciamento mani

W024

✧

MODELLO	FORMATI DISPONIBILI				
W024 022	A	AD	M	B	



Attenzione rulli rotanti/
pericolo di
trascinamento

W025

#

MODELLO	FORMATI DISPONIBILI				
W025 023	A	AD	M	B	



Pericolo batterie
in fase di carica

W026

#

MODELLO	FORMATI DISPONIBILI				
W026 037	A	AD	M	B	



Pericolo radiazioni
ottiche

W027

#

MODELLO	FORMATI DISPONIBILI				
W027 044	A	AD	M		



Pericolo sostanze
comburenti

W028

✧ ■

MODELLO	FORMATI DISPONIBILI				
W028 009	A	AD	M	B	



Pericolo bombole
in pressione

W029

#

MODELLO	FORMATI DISPONIBILI				
W029 050	A	AD	M		



Pericolo rapido
movimento del pezzo
in pressa piegatrice

W032

○

MODELLO	FORMATI DISPONIBILI				
W032 051	A				



Pericolo filo spinato

W033

○

MODELLO	FORMATI DISPONIBILI				
W033 052	A		M		



Pericolo toro

W034

○

MODELLO	FORMATI DISPONIBILI				
W034 053			M		



Pericolo tetto
fragile

W036

○

MODELLO	FORMATI DISPONIBILI				
W036 054	A		M		