

PERICOLO

I CARTELLI DELLA SERIE "PERICOLO" HANNO LE SEGUENTI CARATTERISTICHE:

Fondo giallo rettangolare, pittogramma nero, bordo nero. Il colore giallo non è inferiore al 50% della superficie del cartello. La configurazione dei formati è riportata qui sotto. Leggere attentamente le tabelle situate sotto ad ogni cartello per individuare la lettera corrispondente al formato desiderato. I cartelli di seguito rappresentati sono realizzati su supporto rettangolare, quindi alla voce formato cartello sono indicate le misure in mm della base e dell'altezza del rettangolo. Il materiale usato può essere Alluminio piano preverniciato o Pellicola adesiva in fogli. A fianco di ciascun cartello è indicato il significato ed il codice internazionale del segno grafico.

LEGENDA

- * Sostituisce segnale già normato UNI
- # Nuovo segnale UNI
- Segnale normato UNI diverso dal segnale pubblicato in G.U.
- Nuovo segnale ISO 7010

	FORMATO CARTELLO b x h	FORMATO SEGNALE DI SICUREZZA	DISTANZA DI LETTURA (*)	MATERIALE E SPESSORE
A	mm 350 x 125	Lato triangolo mm 130	m 4	Alluminio mm 0,5
AD	mm 350 x 125	Lato triangolo mm 130	m 4	Pellicola adesiva
M	mm 250 x 330	Lato triangolo mm 230	m 7	Alluminio mm 0,5
B	mm 330 x 500	Lato triangolo mm 310	m 9	Alluminio mm 0,7
C	mm 500 x 660	Lato triangolo mm 480	m 14	Alluminio mm 0,7

Aggiungere al modello la lettera corrispondente al formato desiderato
(*) La distanza di lettura è relativa al solo segnale di sicurezza.



Pericolo generico

W001



MODELLO	TESTO SEGNALE SUPPLEMENTARE	FORMATI DISPONIBILI					
W001 400	PERICOLO	A	AD	M	B	C	
W001 402	MACCHINE IN MOVIMENTO	A		M	B		
W001 405	CANCELLO AUTOMATICO	A		M			
W001 406	LIMITE DI SICUREZZA	A		M	B		
W001 407	POSSIBILE PRESENZA DI AMIANTO	A			B		
W001 410	LAVORI IN CORSO	A		M	B		
W001 411	USCITA VEICOLI			M	B		
W001 412	USCITA OPERAI			M	B		
W001 413	ENTRARE ADAGIO	A		M			
W001 414	USCIRE ADAGIO	A		M			
W001 415	STABILE PERICOLANTE	A			B		
W001 421	NASTRO TRASPORTATORE IN MOVIMENTO	A	AD				
W001 424	PONTEGGIO IN FASE DI ALLESTIMENTO			M	B		
W001 426	ATTENZIONE ALLE SCALE	A		M			
W001 461	VARCO TECNICO	A		M			
W001 465	DEPOSITO TEMPORANEO RIFIUTI PERICOLOSI				B		
W001 466	STOCCAGGIO RIFIUTI PERICOLOSI				B		
W001 467	FUORI SERVIZIO	A		M			



Pericolo
materiale esplosivo

W002



MODELLO	TESTO SEGNALE SUPPLEMENTARE	FORMATI DISPONIBILI			
W002 336	MATERIALI ESPLOSIVI			M	B
W002 337	GAS ESPLOSIVI	A		M	B



Pericolo materiale
radioattivo o
radiazioni ionizzanti

W003



MODELLO	TESTO SEGNALE SUPPLEMENTARE	FORMATI DISPONIBILI			
W003 383	ZONA SORVEGLIATA		AD	M	
W003 384	ZONA CONTROLLATA		AD	M	



Pericolo
raggio laser

W004



MODELLO	TESTO SEGNALE SUPPLEMENTARE	FORMATI DISPONIBILI			
W004 388	RAGGI LASER	A	M	B	



Pericolo
radiazioni
non ionizzanti

W005



MODELLO	TESTO SEGNALE SUPPLEMENTARE	FORMATI DISPONIBILI			
W005 399	CAMPO DI ALTA FREQUENZA	A	M		



Pericolo
campo magnetico

W006



MODELLO	TESTO SEGNALE SUPPLEMENTARE	FORMATI DISPONIBILI			
W006 393	CAMPO MAGNETICO	A	M	B	



Pericolo
ostacolo in basso

W007



MODELLO	TESTO SEGNALE SUPPLEMENTARE	FORMATI DISPONIBILI			
W007 318	ATTENZIONE GRADINO	A	AD	M	
W007 319	PERICOLO D'INCIAMPO	A	AD	M	B



Pericolo di
caduta con dislivello

W008



MODELLO	TESTO SEGNALE SUPPLEMENTARE	FORMATI DISPONIBILI			
W008 430	ATTENZIONE DISLIVELLO	A	M	B	



Pericolo
rischio biologico

W009



MODELLO	TESTO SEGNALE SUPPLEMENTARE	FORMATI DISPONIBILI			
W009 394	RISCHIO BIOLOGICO	A	AD	M	



Pericolo bassa
temperatura / condizioni
di congelamento

W010



MODELLO	TESTO SEGNALE SUPPLEMENTARE	FORMATI DISPONIBILI			
W010 429	BASSA TEMPERATURA	A	AD		



Pericolo
superficie scivolosa

W011



MODELLO	TESTO SEGNALE SUPPLEMENTARE	FORMATI DISPONIBILI			
W011 311	PAVIMENTO SCIVOLOSO	A	AD	M	B

LEGENDA

- * Sostituisce segnale già normato UNI
- # Nuovo segnale UNI
- Segnale normato UNI diverso dal segnale pubblicato in G.U.
- Nuovo segnale ISO 7010

	FORMATO CARTELLO b x h	FORMATO SEGNALE DI SICUREZZA	DISTANZA DI LETTURA (*)	MATERIALE E SPESSORE
A	mm 350 x 125	Lato triangolo mm 130	m 4	Alluminio mm 0,5
AD	mm 350 x 125	Lato triangolo mm 130	m 4	Pellicola adesiva
M	mm 250 x 330	Lato triangolo mm 230	m 7	Alluminio mm 0,5
B	mm 330 x 500	Lato triangolo mm 310	m 9	Alluminio mm 0,7
C	mm 500 x 660	Lato triangolo mm 480	m 14	Alluminio mm 0,7

Aggiungere al modello la lettera corrispondente al formato desiderato
(*) La distanza di lettura è relativa al solo segnale di sicurezza.



Pericolo elettricità

W012

* ■

MODELLO	TESTO SEGNALE SUPPLEMENTARE	FORMATI DISPONIBILI
W012 347	QUADRO SOTTO TENSIONE	A AD M B
W012 348	CAVI ELETTRICI INTERRATI	A M B
W012 349	CABINA ELETTRICA	A AD M B
W012 350	BASSA TENSIONE VOLT ...	A M B
W012 351	ALTA TENSIONE VOLT ...	A M B
W012 352	IMPIANTO SOTTO TENSIONE	A AD M
W012 353	ALTA TENSIONE	A AD M B
W012 354	ALTA TENSIONE PERICOLO DI MORTE	A M B
W012 358	PERICOLO 15.000 VOLT	A AD B
W012 359	PERICOLO 22.000 VOLT	A AD
W012 361	PERICOLO 20.000 VOLT	A AD B
W012 363	CORRENTE ELETTRICA	A AD M B
W012 364	CABINA DI TRASFORMAZIONE	A AD M B
W012 365	CAVI ELETTRICI IN TENSIONE	A AD M
W012 367	TRASFORMATORE N° ... KVA ...	A AD B
W012 370	PERICOLO DI FOLGORAZIONE	A AD M
W012 373	CONDUTTORA ELETTRICA 400 VOLT	A M
W012 374	CAVI AD ALTA TENSIONE	A AD M
W012 375	PRESENZA DI TENSIONI PERICOLOSE	A M
W012 377	CONDUTTORI SOSPESI AD ALTA TENSIONE	A M
W012 378	QUESTI CONDUTTORI HANNO UNA TENSIONE DI VOLT...	A M
W012 458	PERICOLO 230 VOLT	A AD M
W012 459	PERICOLO 400 VOLT	A AD M
W012 460	TRASFORMATORE IN TENSIONE	A M



Pericolo cane da guardia

W013

#

MODELLO	TESTO SEGNALE SUPPLEMENTARE	FORMATI DISPONIBILI
W013 476	ATTENTI AL CANE	A M
W013 477	CANI DA GUARDIA	A M



Pericolo carrelli elevatori ed altri veicoli industriali

W014

* ■

MODELLO	TESTO SEGNALE SUPPLEMENTARE	FORMATI DISPONIBILI
W014 437	PASSAGGIO CARRELLI	A M B C
W014 438	CARRELLI ELEVATORI	A M B
W014 439	CARRELLI IN MOVIMENTO	A AD M B C



Pericolo carichi sospesi

W015

* ■

MODELLO	TESTO SEGNALE SUPPLEMENTARE	FORMATI DISPONIBILI
W015 433	CARICHI SOSPESI	A M B C
W015 434	CARROPONTE IN MOVIMENTO	A B



Pericolo
materiale tossico

W016



MODELLO	TESTO SEGNALE SUPPLEMENTARE	FORMATI DISPONIBILI				
W016 301	MATERIALI TOSSICI	A		M		
W016 302	SOSTANZE VELENOSE	A		M		
W016 303	PERICOLO DI MORTE	A		M		



Pericolo
superficie calda

W017



MODELLO	TESTO SEGNALE SUPPLEMENTARE	FORMATI DISPONIBILI				
W017 454	PERICOLO DI SCOTTATURA	A	AD	M	B	
W017 455	TEMPERATURE PERICOLOSE	A	AD		B	
W017 462	PARETI CALDE	A	AD	M		
W017 468	ALTA TEMPERATURA SUPERFICI	A	AD		B	



Pericolo avviamento
automatico

W018



MODELLO	TESTO SEGNALE SUPPLEMENTARE	FORMATI DISPONIBILI				
W018 403	MACCHINA AD AVVIAMENTO AUTOMATICO	A	AD			
W018 404	MACCHINARIO IN SERVIZIO AUTOMATICO	A				
W018 408	GRUPPO ELETTROGENO A PARTENZA AUTOMATICA	A	AD			
W018 420	PARTENZA AUTOMATICA	A	AD	M	B	



Pericolo di
schiacciamento

W019



MODELLO	TESTO SEGNALE SUPPLEMENTARE	FORMATI DISPONIBILI				
W019 478	PERICOLO DI SCHIACCIAMENTO	A		M		



Pericolo ostacolo
in alto

W020



MODELLO	TESTO SEGNALE SUPPLEMENTARE	FORMATI DISPONIBILI				
W020 427	ATTENZIONE ALLA TESTA	A	AD	M		



Pericolo
materiale infiammabile

W021



MODELLO	TESTO SEGNALE SUPPLEMENTARE	FORMATI DISPONIBILI				
W021 441	SOLVENTI	A			B	
W021 442	METANO	A			B	
W021 445	GASOLIO	A			B	
W021 447	GAS INFIAMMABILI	A		M	B	
W021 448	LIQUIDI INFIAMMABILI	A	AD	M	B	
W021 449	PERICOLO D'INCENDIO	A			B	
W021 450	MATERIALI INFIAMMABILI	A	AD	M	B	

LEGENDA

- * Sostituisce segnale già normato UNI
- # Nuovo segnale UNI
- Segnale normato UNI diverso dal segnale pubblicato in G.U.
- Nuovo segnale ISO 7010

	FORMATO CARTELLI b x h	FORMATO SEGNALE DI SICUREZZA	DISTANZA DI LETTURA (*)	MATERIALE E SPESSORE
A	mm 350 x 125	Lato triangolo mm 130	m 4	Alluminio mm 0,5
AD	mm 350 x 125	Lato triangolo mm 130	m 4	Pellicola adesiva
M	mm 250 x 330	Lato triangolo mm 230	m 7	Alluminio mm 0,5
B	mm 330 x 500	Lato triangolo mm 310	m 9	Alluminio mm 0,7
C	mm 500 x 660	Lato triangolo mm 480	m 14	Alluminio mm 0,7

Aggiungere al modello la lettera corrispondente al formato desiderato
 (*) La distanza di lettura è relativa al solo segnale di sicurezza.



Pericolo
oggetto affilato

W022

#

MODELLO	TESTO SEGNALE SUPPLEMENTARE	FORMATI DISPONIBILI			
W022 479	PERICOLO DI TAGLIO			M	
W022 480	OGGETTO AFFILATO	A		M	



Pericolo
sostanze corrosive

W023

* ■

MODELLO	TESTO SEGNALE SUPPLEMENTARE	FORMATI DISPONIBILI			
W023 342	ACIDI			M	
W023 341	SOSTANZE CORROSIVE	A		M	
W023 340	LIQUIDI CORROSIVI	A		M	



Pericolo di
schiacciamento mani

W024

*

MODELLO	TESTO SEGNALE SUPPLEMENTARE	FORMATI DISPONIBILI			
W024 391	ATTENZIONE ALLE MANI	A	AD	M	B



Attenzione rulli rotanti /
pericolo di
trascinamento

W025

#

MODELLO	TESTO SEGNALE SUPPLEMENTARE	FORMATI DISPONIBILI			
W025 392	ORGANI IN MOVIMENTO	A	AD	M	B
W025 482	PERICOLO DI TRASCINAMENTO	A		M	



Pericolo batterie
in fase di carica

W026

#

MODELLO	TESTO SEGNALE SUPPLEMENTARE	FORMATI DISPONIBILI			
W026 451	ATTENZIONE ACCUMULATORI	A	AD	M	B



Pericolo radiazioni
ottiche

W027

#

MODELLO	TESTO SEGNALE SUPPLEMENTARE	FORMATI DISPONIBILI			
W027 471	ROA NON COERENTI	A		M	
W027 483	RADIAZIONI OTTICHE	A			



Pericolo
sostanze comburenti

W028



MODELLO	TESTO SEGNALE SUPPLEMENTARE	FORMATI DISPONIBILI			
W028 330	SOSTANZE COMBURENTI	A		M	B
W028 331	OSSIGENO	A		M	
W028 332	IDROGENO	A		M	



Pericolo
bombole in pressione

W029



MODELLO	TESTO SEGNALE SUPPLEMENTARE	FORMATI DISPONIBILI			
W029 481	BOMBOLE IN PRESSIONE			M	



Pericolo rapido movimento
del pezzo in pressa piegatrice

W032



MODELLO	TESTO SEGNALE SUPPLEMENTARE	FORMATI DISPONIBILI			
W032 472	RAPIDO MOVIMENTO DEL PEZZO IN PRESSA PIEGATRICE	A			



Pericolo filo
spinato

W033



MODELLO	TESTO SEGNALE SUPPLEMENTARE	FORMATI DISPONIBILI			
W033 401	FILO SPINATO	A		M	



Pericolo toro

W034



MODELLO	TESTO SEGNALE SUPPLEMENTARE	FORMATI DISPONIBILI			
W034 474	PERICOLO TORO			M	



Pericolo
tetto fragile

W036



MODELLO	TESTO SEGNALE SUPPLEMENTARE	FORMATI DISPONIBILI			
W036 475	TETTO NON CALPESTABILE	A		M	