

DIVIETO

I CARTELLI DELLA SERIE "DIVIETO" HANNO LE SEGUENTI CARATTERISTICHE:

Fondo bianco quadrato, pittogramma nero, bordo rotondo rosso, banda rossa inclinata di 45° da sinistra a destra verso il basso. La configurazione dei formati è riportata qui sotto. Leggere attentamente le tabelle situate sotto ad ogni cartello per individuare la lettera corrispondente al formato desiderato. I cartelli di seguito rappresentati sono realizzati su supporto quadrato, quindi alla voce formato cartello è indicata la misura in mm del lato. Il materiale usato può essere Alluminio piano preverniciato o Pellicola adesiva in fogli. A fianco di ciascun cartello è indicato il significato ed il codice internazionale del segno grafico.

LEGENDA

- * Sostituisce segnale già normato UNI
- # Nuovo segnale UNI
- Segnale normato UNI diverso dal segnale pubblicato in G.U.
- Nuovo segnale ISO 7010

	FORMATO CARTELLI LATO	FORMATO SEGNALE DI SICUREZZA	DISTANZA DI LETTURA (°)	MATERIALE E SPESSORE
A	mm 125	Diametro cerchio mm 115	m 4	Alluminio mm 0,5
AD	mm 125	Diametro cerchio mm 115	m 4	Pellicola adesiva
M	mm 250	Diametro cerchio mm 230	m 8	Alluminio mm 0,5
B	mm 330	Diametro cerchio mm 265	m 10	Alluminio mm 0,5
C	mm 500	Diametro cerchio mm 420	m 16	Alluminio mm 0,7

Aggiungere al modello la lettera corrispondente al formato desiderato
(°) La distanza di lettura è relativa al solo segnale di sicurezza.

FORMATO A/AD



Lato mm 125

FORMATO M



Lato mm 250

FORMATO B



Lato mm 330

FORMATO C



Lato mm 500



Divieto generico

P001

*

MODELLO	FORMATI DISPONIBILI
P001 540	A AD B



Vietato fumare

P002

* ■

MODELLO	FORMATI DISPONIBILI
P002 501	A AD M B C


Vietato fumare e
usare fiamme libere

P003

* ■

MODELLO	FORMATI DISPONIBILI
P003 508	A AD M B C


Vietato il transito
ai pedoni

P004

* ■

MODELLO	FORMATI DISPONIBILI
P004 500	A AD M B C


Vietato bere acqua
non potabile

P005

* ■

MODELLO	FORMATI DISPONIBILI
P005 525	A AD M


Vietato l'accesso ai
carrelli elevatori e
altri veicoli industriali

P006

* ■

MODELLO	FORMATI DISPONIBILI
P006 509	A AD M B


Vietato l'accesso ai
portatori di stimolatori
cardiaci attivi

P007

*

MODELLO	FORMATI DISPONIBILI
P007 536	A AD


Vietato entrare
con orologi e oggetti
metallici

P008

#

MODELLO	FORMATI DISPONIBILI
P008 541	A AD



Vietato toccare

P010

* ■

MODELLO	FORMATI DISPONIBILI
P010 524	A AD M B



Vietato spegnere
con acqua

P011

❖ ■

MODELLO	FORMATI DISPONIBILI				
P011 514	A	AD	M	B	



Vietato appoggiare
carichi pesanti

P012

#

MODELLO	FORMATI DISPONIBILI				
P012 542	A			B	



Vietato tenere i
telefoni mobili accesi

P013

#

MODELLO	FORMATI DISPONIBILI				
P013 538	A	AD	M	B	



Vietato l'accesso ai
portatori di protesi
metalliche

P014

#

MODELLO	FORMATI DISPONIBILI				
P014 543	A				



Vietato introdurre
le mani

P015

#

MODELLO	FORMATI DISPONIBILI				
P015 544	A	AD			



Vietato spruzzare
con acqua

P016

○

MODELLO	FORMATI DISPONIBILI				
P016 1475	A		M		



Vietato spingere

P017

#

MODELLO	FORMATI DISPONIBILI				
P017 545	A		M		



Vietato sedersi

P018

#

MODELLO	FORMATI DISPONIBILI				
P018 546	A	AD	M		



Vietato salire

P019

#

MODELLO	FORMATI DISPONIBILI				
P019 547	A	AD	M		



Vietato l'uso
dell'ascensore
in caso d'incendio

P020

❖

MODELLO	FORMATI DISPONIBILI				
P020 535	A	AD	M	B	



Vietato l'accesso
ai cani

P021

#

MODELLO	FORMATI DISPONIBILI				
P021 530	A	AD	M		



Vietato mangiare
o bere

P022

#

MODELLO	FORMATI DISPONIBILI				
P022 519	A	AD	M		



Vietato ostruire

P023

#

MODELLO	FORMATI DISPONIBILI				
P023 522	A	AD		B	C



Vietato passare o
sostare in questa zona

P024

#

MODELLO	FORMATI DISPONIBILI				
P024 548	A			B	



Vietato l'uso di questa
impalcatura incompleta

P025

#

MODELLO	FORMATI DISPONIBILI				
P025 549	A			B	

LEGENDA

- * Sostituisce segnale già normato UNI
- # Nuovo segnale UNI
- Segnale normato UNI diverso dal segnale pubblicato in G.U.
- Nuovo segnale ISO 7010

	FORMATO CARTELLO LATO	FORMATO SEGNALE DI SICUREZZA	DISTANZA DI LETTURA (*)	MATERIALE E SPESSORE
A	mm 125	Diametro cerchio mm 115	m 4	Alluminio mm 0,5
AD	mm 125	Diametro cerchio mm 115	m 4	Pellicola adesiva
M	mm 250	Diametro cerchio mm 230	m 8	Alluminio mm 0,5
B	mm 330	Diametro cerchio mm 265	m 10	Alluminio mm 0,5
C	mm 500	Diametro cerchio mm 420	m 16	Alluminio mm 0,7

Aggiungere al modello la lettera corrispondente al formato desiderato
 (*) La distanza di lettura è relativa al solo segnale di sicurezza.

FORMATO A/AD



Lato mm 125

FORMATO M



Lato mm 250

FORMATO B



Lato mm 330

FORMATO C



Lato mm 500



Vietato l'uso di questo ascensore alle persone

P027


#



Vietato indossare i guanti

P028

#



Vietato fotografare

P029

#

MODELLO	FORMATI DISPONIBILI				
P027 534	A	AD			

MODELLO	FORMATI DISPONIBILI				
P028 532	A	AD	M		

MODELLO	FORMATI DISPONIBILI				
P029 537	A	AD	B		



Vietato annodare la corda

P030

#



Vietato alterare lo stato dell'interruttore

P031

#



Vietato usare la mola per la levigatura frontale

P032

#

MODELLO	FORMATI DISPONIBILI				
P030 1476	A		M		

MODELLO	FORMATI DISPONIBILI				
P031 1477	A	AD	M		

MODELLO	FORMATI DISPONIBILI				
P032 1478	A				



Vietato effettuare rettifiche a umido

P033

○



Vietato effettuare molature a mano

P034

○

MODELLO	FORMATI DISPONIBILI				
P033 1479	A	AD			

MODELLO	FORMATI DISPONIBILI				
P034 1480	A	AD			