

ACCESSORI E COMPLEMENTI STRADALI

CAVALLETTO per segnaletica mobile di tipo pesante in profilato.

Per cartelli: disco diametro 40/60 cm, triangolo lato 60/90 cm, quadrato 60x60 cm, triangolo lato 60 cm+pannello integrativo 53x18 cm.

ALTEZZA mm 1200 - LARGHEZZA mm 500.

Verniciato di colore GRIGIO.

PESO kg 2,95.



MODELLO

CLV9120

CAVALLETTO per segnaletica mobile di tipo pesante in profilato maggiorato completo di piastrina e bulloni.

Per cartelli: disco diametro 90 cm, triangolo lato 90/120 cm, rettangolo 60x90 cm, quadrato 90x90 cm,

triangolo lato 90 cm+pannello integrativo 80x25 cm. ALTEZZA mm 1500 - LARGHEZZA mm 750.

Verniciato di colore GRIGIO. PESO kg 4,3.



MODELLO

CLV9150



CAVALLETTO regolabile di colore grigio per disco Diam. 60 cm - Triangolo lato 90 cm struttura tubolare verniciata a fuoco peso 2,4 Kg Completo di bulloni e piastrine

FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 660x1250	CLV966125	Tubolare Verniciato

PIASTRINE in ferro piatto zincato e sagomato. FORMATO mm 125x20x3 per cavalletti CLV9120 e CLV9150.

PESO g 70 - FORI DIAMETRO mm 9.



CLP102

CLP9100

MODELLO

CLP9100

MODELLO

CLP102

COLLARI in ferro zincato:

Versione per palo
DIAMETRO mm 48.

MODELLO	DESCRIZIONE
CS9048	Monofacciale
CD9048	Bifacciale



Versione per palo
DIAMETRO mm 60.

MODELLO	DESCRIZIONE
CS9060	Monofacciale
CD9060	Bifacciale



VITE di fissaggio zincata completa di dado. FORMATO VITE mm 8x35. DADO 8 MA.

MODELLO

CB9835



STAFFETTA fermadado in ferro zincato, per cartelli con corsoio piccolo.

MODELLO

SFD01CP

SACCO di appesantimento in plastica arancione con maniglia e tappo.

Riempibile di acqua o sabbia.

PESO kg 21.



MODELLO

DSM6040

BANDIERA di segnalazione con drappo rosso e asta in legno.
DIMENSIONI DRAPPO mm 500x500.
ASTA mm 1000.



MODELLO

DSM9080

PALETTA per moviere rosso/verde realizzata in materiale plastico.
DIAMETRO mm 300



MODELLO

DSM9403



SOSTEGNO MOBILE a base circolare in ferro verniciato.

APPESSANTITO CON CEMENTO DIAMETRO mm 500 - ALTEZZA mm 210.

Per PALI DIAMETRO mm 48.

PESO kg 21.

MODELLO

DSM9501



SOSTEGNO MOBILE a base circolare in ferro verniciato.
DIAMETRO mm 500 - ALTEZZA mm 210.
Per PALI DIAMETRO mm 48.
PESO kg 3,5.

MODELLO

SLM9500

PALETTO PARAPEDONALE in ferro ALTEZZA mm 1200 - DIAMETRO mm 48 - PESO kg 1,8. Completo di tappo in plastica per chiusura sommità. Verniciato a forno colore rosso con fasce bianche autoadesive o giallo con fasce nere autoadesive. DISPONIBILE ANCHE ALTEZZA mm 1200 - DIAMETRO mm 60 - PESO kg 2,6.



FORMATO	MODELLO	FORMATO	MODELLO
Diametro mm 48	PPF9048BR	Diametro mm 48	PPF9048GN
Diametro mm 60	PPF9060BR	Diametro mm 60	PPF9060GN

PALETTO PARAPEDONALE ESTRAIBILE in ferro ALTEZZA mm 1200 - DIAMETRO mm 48 PESO kg 2,3. Completo di tappo in plastica per chiusura sommità e di bussola in ferro. Verniciato a forno colore rosso con fasce bianche autoadesive. DISPONIBILE ANCHE ALTEZZA mm 1200 - DIAMETRO mm 60. PESO kg 3,1.



FORMATO	MODELLO
Diametro mm 48	PPE9048BR
Diametro mm 60	PPE9060BR

BASE IN CEMENTO per paletto parapetonale di diametro mm 48. ALTEZZA mm 165. DIAMETRO mm 365 PESO kg 31. FORO DIAMETRO mm 50 DISPONIBILE ANCHE con FORO DIAMETRO mm 62. per paletto parapetonale di diametro mm 60.



DESCRIZIONE	MODELLO
Foro diametro mm 50	BCP9048
Foro diametro mm 62	BCP9060

PARACARRO realizzato in acciaio inox spazzolato. Diametro mm 100 altezza mm 1000, completo di rondella saldata. Colore grigio micaceo. PESO kg 5. Disponibile nella versione FISSA o ESTRAIBILE completo di bussola. BUSSOLA DIAMETRO mm 105 - ALTEZZA mm 210. PESO kg 1.

DESCRIZIONE	MODELLO
Paracarro Fisso	PA9100
Paracarro Estraiibile	PAE9100



ARCHETTO parapetonale in acciaio inox spazzolato. Diametro mm 48 altezza mm 1000, con rondelle non saldate. LARGHEZZA mm 480. - PESO kg 5,5. Disponibile nella versione FISSA o ESTRAIBILE completo di bussola in acciaio inox mm 200. PESO kg 6. BUSSOLA DIAMETRO mm 52 - SPESSORE mm 2.

DESCRIZIONE	MODELLO
Archetto Fisso	PAA9048
Archetto Estraiibile	PAAE9048



BARRIERA STRADALE DI TIPO LEGGERO - Realizzata in ferro spessore 8/10 Scatolata a "L" sulla lunghezza, verniciata a polvere e ricoperta in pellicola BIANCO/ROSSO rifrangente CLASSE 1. DIMENSIONI mm 1500x200 PESO kg 3,2. COPPIA SOSTEGNI per barriera stradale leggera realizzati in ferro verniciato grigio piegato ad "U". DIMENSIONI mm 1200x590 PESO kg 1 cadauno.

DESCRIZIONE	MODELLO
Barriera	BAF9150
Coppia Sostegni	BAS9120



BARRIERA STRADALE DI TIPO PESANTE - Realizzata in ferro spessore 10/10 Scatolata a "C" sulla lunghezza, verniciata a polvere e ricoperta in pellicola BIANCO/ROSSO rifrangente CLASSE 1. DIMENSIONI mm 1500x200 PESO kg 3,5. COPPIA SOSTEGNI per barriera stradale pesante realizzati in ferro verniciato grigio piegato ad "U". DIMENSIONI mm 980x560 PESO kg 2,9 cadauno.

DESCRIZIONE	MODELLO
Barriera	BAFP9150
Coppia Sostegni	BASP9120



BARRIERA ESTESIBILE - Realizzata in ferro piatto. Apertura massima metri 3. ALTEZZA mm 1500 - PESO kg 7. Completa di sostegni in ferro verniciati a polvere di colore rosso. Disponibile anche nella versione rifinita con pellicola rifrangente CLASSE 1.



DESCRIZIONE BARRIERA	MODELLO
Estensibile Verniciata	BAFE03VR
Estensibile Rifrangente	BAFE03VRR

QUADRILATERO per chiusini smontabile, realizzato in tubolare verniciato a polvere di colore rosso rifinito con pellicola bianca rifrangente CLASSE 1. DIMENSIONI mm 1000x1000. ALTEZZA mm 1000 - PESO kg 16. Completo di tabelle perimetrali in ferro piegato a "L". DIMENSIONI mm 1000x200 - SPESSORE mm 10.



MODELLO	QSR100BR
---------	----------

TRANSENNA pedonale zincata a caldo, realizzata in tubo d'acciaio diametro mm 38, con 17 montanti in tubo tondo pieno diametro mm 10. DIMENSIONI mm 2500x1100x600. PESO kg 20.




MODELLO	TSF9250
---------	---------

CATENA in ferro zincato verniciata bicolore BIANCO/ROSSO. MAGLIA mm 38x20x5.

MODELLO CFZ9635

GANCIO DI GIUNZIONE a S in ferro zincato.

MODELLO CFG9600



BUSSOLA da interrare per rendere estraibile l'archetto parapetonale fisso.

MODELLO PAS9030



ARCHETTO PARAPEDONALE FISSO

in ferro verniciato a forno.

ALTEZZA mm 1000.

LARGHEZZA mm 480.

PESO kg 3,1.

COLORE	MODELLO
GIALLO	PAS9033G
ROSSO	PAS9033R
BIANCO e ROSSO	PAS9033BR



ARCHETTO PARAPEDONALE ABBATTIBILE

in ferro verniciato a forno di colore GIALLO.

ALTEZZA mm 520 - LARGHEZZA mm 480.

PESO kg 2,8.

MODELLO PAS9050



LAMPEGGIATORE STRADALE

BIPIA A LED.

con lente DIAMETRO mm 180.

a luce lampeggiante gialla

MODELLO 6157



a luce rossa fissa

MODELLO 6156



batteria ecologica 6 Volt

MODELLO LLB4256



CONO IN GOMMA

ALTEZZA mm 300 con 2 fasce rifrangenti CLASSE 2.



MODELLO 6161

CONO IN GOMMA

ALTEZZA mm 500 con 3 fasce rifrangenti CLASSE 2.



MODELLO 6162

DELINEATORE FLESSIBILE

Con 6 inserti rifrangenti CLASSE 2.

Formato mm 200x150x330. Si fissano a pavimento con collante idoneo (non incluso).



MODELLO DFR3963

OCCHI DI GATTO

Realizzati in metacrilato

bifacciale. Si fissano a pavimento con collante idoneo (incluso nella fornitura ogni 10 pz.).

DIMENSIONI mm 100x100x17 h

Disponibili nei colori:

BIANCO/BIANCO (centro strada)

BIANCO/ROSSO (bordo strada)

GIALLO/GIALLO (temporaneo)

COLORE	MODELLO
BIANCO/BIANCO	OGE100BB
BIANCO/ROSSO	OGE100BR
GIALLO/GIALLO	OGE100GG



BATTIRUOTA in plastica riciclata di colore nero con inserto rifrangente giallo, completo di viti, rondelle e tasselli di fissaggio mm 10x100.

FORMATO mm 700x160x100.

MODELLO BTT100R



ANGOLARE paracolpi di colore nero con 4 inserti rifrangenti gialli.

FORMATO mm 1000x105x14.

MODELLO ANG100R



CAVALLETTI E SOSTEGNI

SOSTEGNO AD ARCO IN TUBOLARE 33 MM VERNICIATO - COMPLETO DI PIASTRINE PER DISCO DIAM. 60 CM COMPLETO DI BULLONI E PIASTRINE



FORMATO	MODELLO
mm 600x1720	PSA9033
MATERIALE	
Tubolare Verniciato	

MENSOLA A MURO PER SEGNALE COMPLETA DI PIASTRINE E PIASTRA FORATA



FORMATO	MODELLO
mm 800	MPC9080
MATERIALE	
Ferro Verniciato	

DELINEATORE SPECIALE DI OSTACOLO SEMICILINDRO IN ALLUMINIO RIFRANGENTE CLASSE 2 (segnale e palo illustrati non compresi)



FORMATO	MODELLO
mm 450x500	STA2472S
MATERIALE	
Alluminio Rifr. Cl. 2	

CAVALLETTO ECONOMICO UNIVERSALE GRIGIO PER DISCO DIAM 60 CM - TRIANGOLO LATO 90 CM LAMIERA DI FERRO PRESSOPIEGATA SP. 1MM VERNICIATA A FUOCO - PESO 1,46 KG COMPLETO DI BULLONI (non conforme alla nuova normativa)



FORMATO	MODELLO
mm 400x720	CLV94072
MATERIALE	
Lamiera Verniciata	

SPECCHI E ACCESSORI

SPECCHIO CONVESSO INFRANGIBILE con montatura in plastica e visiera. Completo di attacco per fissaggio.



MODELLO	DIAMETRO
SPX9940	mm 400
SPX9950	mm 500
6152	mm 600
SPX9970	mm 700

SPECCHIO STRADALE rettangolare in plastica infrangibile con bordo rifrangente. DIMENSIONI mm 600x400. Completo di attacco per fissaggio.



MODELLO	DIMENSIONI
SPX9964	mm 600x400

CUPOLA PARABOLICA DI SORVEGLIANZA DIAMETRO mm 600



MODELLO	DIAMETRO
SPX9360	mm 600

STAFFA IN FERRO verniciato per specchi. Da fissare con tasselli a muro. LUNGHEZZA mm 300.

MODELLO	DIAMETRO TUBO
SPS9030	mm 60



STAFFA IN FERRO verniciato per specchi. Da murare. LUNGHEZZA mm 500

MODELLO	DIAMETRO TUBO
SPS9050	mm 60



PALI TUBOLARI in ferro zincato, completi di tappo in plastica sulla sommità. Su richiesta sono disponibili altezze diverse da quelle indicate.

DIAMETRO	MODELLO	ALTEZZA
mm 48	PTZ9415	m 1,50
mm 48	PTZ9420	m 2,00
mm 48	PTZ9430	m 3,00
mm 48	PTZ9433	m 3,30
mm 60	PTZ9625	m 2,50
mm 60	PTZ9630	m 3,00
mm 60	PTZ9633	m 3,30



PALETTI MOBILI IN PLASTICA

PALETTI MOBILI in plastica - DIAMETRO mm 40.
Disponibili nei colori
bianco/rosso (BR) e giallo/nero (GN).



MODELLO	ALTEZZA
PAP409BR	mm 900
PAP410BR	mm 1100
PAP430BR	mm 1300




MODELLO	ALTEZZA
PAP409GN	mm 900
PAP410GN	mm 1100

PALETTI CON PUNTALE
Paletto in materiale plastico
con robusto puntale
per inserimento nel terreno.
DIAMETRO mm 40.




MODELLO	ALTEZZA
PPP080M	mm 800
PPP100M	mm 1000

CORINICE componibile porta cartelli in confezione
self-service. La confezione è completa di tutti gli
accessori per il montaggio.




MODELLO CPP104
formato A4 (mm 210x297)

ELASTICO in gomma speciale che
consente di fissare la catena a qualsiasi
tipo di paletto ed in qualunque
posizione (altezza).



PARTICOLARE

TARGHETTA in plastica con disco rosso
rifrangente



FORMATO
mm 140x105.
DIAMETRO
DISCO mm 60.

MODELLO CPC140

CAPPELLOTTI in plastica per paletti mobili.



(rosso)


MODELLO PC9901R

(nero)

MODELLO PC9901N


BASI DI SOSTEGNO PER PALETTI MOBILI

Le basi di sostegno per paletti mobili sono disponibili in tre versioni tutte di colore NERO



MODELLO PBP035

BASE ROTONDA - DIAMETRO mm 300
Base riempibile con acqua, sabbia o altro materiale,
per ottenere il peso di zavorra desiderato.
PESO kg 0,35 (base vuota).



MODELLO PBP112

BASE QUADRATA - LATO mm 270
Base in gomma a forma quadrata.
PESO kg 1,5.





MODELLO PBP110

BASE TRIANGOLARE - LATO mm 290
Base in moplén a forma triangolare
riempita di cemento.
PESO kg 3.

CATENE IN PLASTICA

CATENA in moplen mono o bicolore.
Disponibile nei colori rosso (R), bianco/rosso (BR)
e giallo/nero (GN).



COLORE	MODELLO	DIAMETRO x A x B
BIANCO/ROSSO	CAP103BR	mm 5x20x30
GIALLO/NERO	CAP103GN	mm 5x20x30

COLORE	MODELLO	DIAMETRO x A x B
BIANCO/ROSSO	CAP104BR	mm 6x24x39
GIALLO/NERO	CAP104GN	mm 6x24x39

COLORE	MODELLO	DIAMETRO x A x B
ROSSO	CAP105R	mm 8x29x49
BIANCO/ROSSO	CAP105BR	mm 8x29x49
GIALLO/NERO	CAP105GN	mm 8x29x49

COLORE	MODELLO	DIAMETRO x A x B
BIANCO/ROSSO	CAP106BR	mm 10x42x74

COLORE	MODELLO	DIAMETRO x A x B
BIANCO/ROSSO	CAP301BR	mm 6x22x40

BOX CATENA

Catena in moplen di colore BIANCO/ROSSO
confezionata in una pratica scatola
in plastica semitrasparente con coperchio
e manico riutilizzabile.
LUNGHEZZA CATENA metri 15
+ 10 ANELLI di giunzione




MODELLO	DIAMETRO x A x B
BOX104BR	mm 6x24x39

CATENA in plastica.
CONFEZIONE self service
LUNGHEZZA CATENA metri 5
+ 2 ANELLI di giunzione

MODELLO	DIAMETRO x A x B
CAK103BR	mm 5x20x30
CAK104BR	mm 6x24x39



ANELLI di giunzione per catene in moplen.



COLORE	MODELLO	DIAMETRO x A x B
ROSSO	AGP103R	mm 5x20x30
GIALLO	AGP103G	mm 5x20x30
ROSSO	AGP104R	mm 6x24x39
GIALLO	AGP104G	mm 6x24x39
ROSSO	AGP105R	mm 8x29x49
GIALLO	AGP105G	mm 8x29x49

COLORE	MODELLO	DIAMETRO
BIANCO	AGP303B	mm 8

CONI

CONO rifrangente bianco/rosso con
base in gomma.




BASE	MODELLO	ALTEZZA
mm 270	COR250BR	mm 500

CONI in plastica PE con base. Disponibili nella versione monocolore Rosso fluorescente e versione bicolore
Bianco/Rosso o Giallo/Nero.
Forniti in due diverse altezze.


BASE	MODELLO	ALTEZZA	COLORE
mm 230	COP230BR	mm 300	Bianco/Rosso
mm 230	COP230RF	mm 300	Rosso Fluor.
mm 230	COP230GN	mm 300	Giallo/Nero
mm 280	COP250BR	mm 500	Bianco/Rosso



RALLENTATORI DI VELOCITA'



Rallentatori di velocità prodotti per iniezione e stampaggio a caldo partendo da una matrice polimerica a base di PVC.



1 - TERMINALE FEMMINA DAG..TF / 2 - DOSSO DAG
3 - DOSSO DAG / 4 - TERMINALE MASCHIO DAG...TM



50

PER VELOCITA'
LIMITE 50

Dosso
completo di 4 tasselli mm 10x100



MODELLO	DIMENSIONI
DAG3050	mm 485x610x30

Terminale maschio
completo di 2 tasselli mm 10x100



MODELLO	DIMENSIONI
DAG3050TM	mm 225x600x30

Terminale femmina
completo di 2 tasselli mm 10x100



MODELLO	DIMENSIONI
DAG3050TF	mm 225x600x30



40

PER VELOCITA'
LIMITE 40

Dosso
completo di 5 tasselli mm 10x100



MODELLO	DIMENSIONI
DAG5040	mm 500x900x50

Terminale maschio
completo di 3 tasselli mm 10x100



MODELLO	DIMENSIONI
DAG5040TM	mm 300x900x50

Terminale femmina
completo di 3 tasselli mm 10x100



MODELLO	DIMENSIONI
DAG5040TF	mm 300x900x50



30

PER VELOCITA'
LIMITE 30



MODELLO	DIMENSIONI
DAG7030M	mm 500x600x70



MODELLO	DIMENSIONI
DAG7030F	mm 500x600x70

1 - Dosso
completo di 2 tasselli mm 10x100

2 - Dosso
completo di 4 tasselli mm 10x140

3 - Terminale maschio
completo di 3 tasselli mm 10x140

4 - Terminale femmina
completo di 3 tasselli mm 10x140



MODELLO	DIMENSIONI
DAG7030TM	mm 300x600x70



MODELLO	DIMENSIONI
DAG7030TF	mm 300x600x70