

NASTRI E COLONNINE

PACKAGING PP

Caratteristiche:

Nastro in PP con svolgimento rumoroso e adesivo hot-melt. Particolarmente adatto per i processi manuali.



Codice	7192
m:mm	66:50
Cartone completo	6/36
Colore	



DATI TECNICI

Spessore totale [µm]	43,0
Adesività [N/cm]	4,5
Allungamento a rottura [%]	150,0
Resistenza alla trazione N/cm]	35,0

Confezione minima: 1 pezzo.

DISPENSER

Caratteristiche:

Dispenser professionale manuale per nastri da imballo. Controllo della tensione regolabile manualmente. Lama nascosta (per la protezione degli incidenti).

Confezione: 1 pezzo.



Codice	7193
--------	------



NASTRI ANTISCIVOLO

Caratteristiche: Nastro estremamente forte e durevole, parzialmente fluorescente (luminescente al buio) con elevata adesività, strappabile con le mani. Resistente ai detersivi, all'acqua (anche salata), alla temperatura (-10°C/+50°C), ai raggi UV. Rimovibile senza lasciare residui.

Confezione minima: 1 pezzo.

DATI TECNICI

Spessore totale [µm]	810,0
Adesività [N/cm]	10,0
Allungamento a rottura [%]	200,0



Codice	7167	7168	7169	7170	7171	7172
m:mm	15:25	15:50	15:100	15:50	15:25	15:25
Cartone completo	6/36	3/18	3/9	3/18	6/36	6/36
Colore						

NASTRI ANTISCIVOLO

Caratteristiche: Nastri adesivi antidrucciolo studiati per essere utilizzati sulle superfici calpestabili.

- Impediscono di scivolare.
- Adatti per esterni ed interni.
- Adesivo con forte tenuta.
- Facili da applicare.
- Resistono nel tempo.



Confezione minima: 1 pezzo.

Codice	7173	7174	7175	7176
m:mm	0,6:20	5:25	5:50	15:25
Cartone completo	12/72	6/72	6/36	6/72
Colore				

DATI TECNICI

Spessore totale [µm]	810,0
Adesività [N/cm]	10,0
Allungamento a rottura [%]	200,0

MARTELLETTI FRANGIVETRO

Caratteristiche:

Martelletti frangivetro fissi o con arrotolatore, di colore rosso, realizzati in ABS con impugnatura ergonomica.



Codice	Tipologia	Confez.
6161	Fissa	10 pezzi
6162	Arrotolatore	5 pezzi



NASTRI ANTISCIVOLO

Caratteristiche: Nastri adesivi antidrucciolo studiati per essere utilizzati sulle superfici calpestabili

Solo per interni

Confezione minima: 1 pezzo.

Codice	8443	8444	8445	8446	8447
Spessore (mm)	25	50	25	50	100
Lunghezza	5	5	15	15	15
Colore					

NASTRO DI SEGNALEZIONE
bianco/rosso bifacciale in rotolo.
DIMENSIONI LUNGHEZZA m 200
ALTEZZA mm 70. DISPONIBILE
ANCHE in giallo/nero.
(Possibilità di personalizzazione
delle scritte).



MODELLO NSP720BR
MODELLO NSP720GN

NASTRO DI SEGNALEZIONE
bianco/rosso bifacciale in rotolo.
DIMENSIONI LUNGHEZZA m 500
ALTEZZA mm 70.
(Possibilità di personalizzazione
delle scritte).



MODELLO NSP750BR

NASTRO DI SEGNALEZIONE rifrangente autoadesivo
serigrafato a losanghe diagonali disponibile in rotolo.
DIMENSIONI LUNGHEZZA m 22,5
ALTEZZA mm 50.



MODELLO NRD522BR
Versione con fondo bianco e losanghe diagonali rosse
da destra verso sinistra.

MODELLO NRS522BR
Versione con fondo bianco e losanghe diagonali rosse
da sinistra verso destra.

MODELLO NRD522GN
Versione con fondo giallo e losanghe diagonali nere da
destra verso sinistra.

MODELLO NRS522GN
Versione con fondo giallo e losanghe diagonali nere da
sinistra verso destra.

NASTRO DI SEGNALEZIONE in PVC autoadesivo
stampato a losanghe diagonali disponibile in rotolo.
DIMENSIONI LUNGHEZZA m 66 - ALTEZZA mm 50.
(Possibilità di personalizzazione delle scritte).



MODELLO NPD566BR
Versione con fondo bianco e losanghe diagonali rosse
da destra verso sinistra.

MODELLO NPS566BR
Versione con fondo bianco e losanghe diagonali rosse da
sinistra verso destra.

MODELLO NPD566GN
Versione con fondo giallo e losanghe diagonali nere da destra
verso sinistra.

MODELLO NPS566GN
Versione con fondo giallo e losanghe diagonali nere da
sinistra verso destra.



NASTRO RIFRANGENTE in rotolo.
DIMENSIONE LUNGHEZZA m 11,5
Disponibile in due diverse altezze
e in tre diversi colori (vedi tabella)

ALTEZZA	MODELLO	COLORE
mm 50	NAR511B	BIANCO
mm 50	NAR511G	GIALLO
mm 50	NAR511R	ROSSO




NASTRO DI SEGNALEZIONE in rotolo (da interrare).
DIMENSIONI LUNGHEZZA m 200 - ALTEZZA mm 100
Disponibile con diverse diciture (vedi tabella)

Possibilità di personalizzazione delle scritte

DICITURA	COLORE NASTRO	COLORE SCRITTA	MODELLO
ATTENZIONE TUBO GAS	GIALLO	NERA	NSP104
ATTENZIONE CAVI ELETTRICI	ROSSO	NERA	NSP105
ATTENZIONE TUBAZIONI ACQUA	BLU	NERA	NSP106
ATTENZIONE CAVO TELEFONICO	GIALLO	NERA	NSP107

Caratteristiche:
Nastro in PVC morbido di alto spessore resistente al calpestio ed all'abrasione. Ideale per delimitazioni di aree di produzione o di campi da gara in impianti sportivi.



MODELLO		7178	7179	7180	
m:mm		33:50	33:50	33:50	
Cart. completo		6/36	6/36	6/36	
Colore					
MODELLO		7181	7182	7183	7184
m:mm		33:50	33:50	33:50	33:50
Cart. completo		6/36	6/36	6/36	6/36
Colore					

Caratteristiche:
La soluzione al problema di segnalare situazioni di rischio sia quando si tratti di oggetti mobili, sia quando si prendano in considerazione determinate aree od ostacoli fissi. Questo nastro di "sicurezza" general purpose è la risposta alle norme imposte per la sicurezza negli ambienti di lavoro.



MODELLO	7185	7186	7187	7188
m:mm	33:50	33:50	33:50	33:50
Cart. completo	6/36	6/36	6/36	6/36
Colore				
MODELLO	7189	7190	7191	
m:mm	33:50	33:50	33:50	
Cart. completo	6/36	6/36	6/36	
Colore				

COLONNA in PP giallo.
Con segnale "FUORI SERVIZIO":
DIMENSIONI mm 320x320x950.
PESO kg 1.

Con segnale "NON ENTRARE":
DIMENSIONI mm 320x320x1170.
PESO kg 1,5.



MODELLO	DESCRIZIONE
CLP3295	OUT OF SERVICE
CLP32117	NO ENTRY



PARTICOLARE CON CATENA



CAVALLETTO segnaletico in PP giallo completo di cartello "PAVIMENTO BAGNATO".
FORMATO CARTELLO mm 200x200.
DIMENSIONI CAVALLETTO mm 320x610 h.
PESO kg 1.

MODELLO
6091

