

I CARTELLI DELLA SERIE “DIVIETO” HANNO LE SEGUENTI CARATTERISTICHE:

Fondo bianco quadrato, pittogramma nero, bordo rotondo rosso, banda rossa inclinata di 45° da sinistra a destra verso il basso. La configurazione dei formati è riportata qui sotto. Leggere attentamente le tabelle situate sotto ad ogni cartello per individuare la lettera corrispondente al formato desiderato. I cartelli di seguito rappresentati sono realizzati su supporto quadrato, quindi alla voce formato cartello è indicata la misura in mm del lato. Il materiale usato può essere Alluminio piano preverniciato o Pellicola adesiva in fogli. A fianco di ciascun cartello è indicato il significato ed il codice internazionale del segno grafico.

LEGENDA

- ★ Sostituisce segnale già normato UNI
- # Nuovo segnale UNI
- Segnale normato UNI diverso dal segnale pubblicato in G.U.
- Nuovo segnale ISO 7010

	FORMATO CARTELLO b x h	FORMATO SEGNALE DI SICUREZZA	DISTANZA DI LETTURA (*)	MATERIALE E SPESSORE
A	mm 350 x 125	Diametro cerchio mm 115	m 4	Alluminio mm 0,5
AD	mm 350 x 125	Diametro cerchio mm 115	m 4	Pellicola adesiva
M	mm 250 x 330	Diametro cerchio mm 230	m 8	Alluminio mm 0,5
B	mm 330 x 500	Diametro cerchio mm 265	m 10	Alluminio mm 0,7
C	mm 500 x 660	Diametro cerchio mm 420	m 16	Alluminio mm 0,7

Aggiungere al modello la lettera corrispondente al formato desiderato
 (*) La distanza di lettura è relativa al solo segnale di sicurezza.



Divieto generico

P001

★



Vietato fumare

P002

★ ■

MODELLO	TESTO SEGNALE SUPPLEMENTARE	FORMATI DISPONIBILI				
P001 791	VETATO SOSTARE SOTTO I CARICHI	A				
P001 792	VETATO DEPOSITARE SOSTANZE INFIAMMABILI OLTRE 10 L	A				
P001 793	VETATO DEPOSITARE SOSTANZE INFIAMMABILI	A				
P001 796	VETATO UTILIZZARE L'ARIA COMPRESSA PER LA PULIZIA DEL POSTO DI LAVORO	A			B	
P001 798	NELL'INTERNO DELLO STABILIMENTO I SIGNORI AUTISTI NON DEVONO ALLONTANARSI DAL PROPRIO AUTOMEZZO				B	
P001 803	VETATO SCARICARE MATERIALI DI QUALSIASI GENERE	A				
P001 804	VETATO AGLI AUTISTI DEGLI AUTOCARRI ESTERNI CIRCOLARE NEI REPARTI				B	
P001 806	VETATO DEPOSITARE NELLE CANTINE LIQUIDI INFIAMMABILI OLTRE 10 L	A	AD			
P001 845	VETATO L'USO DEL CARRELLO ALLE PERSONE NON AUTORIZZATE	A	AD			

MODELLO	TESTO SEGNALE SUPPLEMENTARE	FORMATI DISPONIBILI				
P002 816	VETATO FUMARE OLTRE QUESTO LIMITE	A	AD		B	
P002 818	VETATO FUMARE/ALLARME ANTINCENDIO IN FUNZIONE	A	AD			
P002 819	VETATO FUMARE (CON LEGGE)	A	AD		B	
P002 820	VETATO FUMARE	A	AD	M	B	C
P002 822	VETATO FUMARE (IT-INGL-FR-TED)	A	AD		B	



Vietato fumare e usare fiamme libere

P003

★ ■

MODELLO	TESTO SEGNALE SUPPLEMENTARE	FORMATI DISPONIBILI				
P003 735	VETATO FUMARE E USARE FIAMME LIBERE	A	AD	M	B	C
P003 736	OLTRE QUESTO LIMITE PROIBITO FUMARE E USARE FIAMME LIBERE	A	AD		B	
P003 738	VETATO USARE FIAMME LIBERE O APPARECCHIATURE AD INCANDESCENZA SENZA PROTEZIONI	A				

LEGENDA

- * Sostituisce segnale già normato UNI
- # Nuovo segnale UNI
- Segnale normato UNI diverso dal segnale pubblicato in G.U.
- Nuovo segnale ISO 7010

	FORMATO CARTELLI b x h	FORMATO SEGNALE DI SICUREZZA	DISTANZA DI LETTURA (*)	MATERIALE E SPESSORE
A	mm 350 x 125	Diametro cerchio mm 115	m 4	Alluminio mm 0,5
AD	mm 350 x 125	Diametro cerchio mm 115	m 4	Pellicola adesiva
M	mm 250 x 330	Diametro cerchio mm 230	m 8	Alluminio mm 0,5
B	mm 330 x 500	Diametro cerchio mm 265	m 10	Alluminio mm 0,7
C	mm 500 x 660	Diametro cerchio mm 420	m 16	Alluminio mm 0,7

Aggiungere al modello la lettera corrispondente al formato desiderato
(*) La distanza di lettura è relativa al solo segnale di sicurezza.



Vietato il transito
ai pedoni

P004



Vietato bere
acqua non potabile

P005



MODELLO	TESTO SEGNALE SUPPLEMENTARE	FORMATI DISPONIBILI				
P004 700	VIETATO SOSTARE O PASSARE NEL RAGGIO DI LAVORO DELLA MACCHINA	A	AD		B	
P004 701	VIETATO IL TRANSITO AI PEDONI	A		M	B	C
P004 702	VIETATO ACCEDERE OLTRE LA BARRIERA PRIMA CHE SIA STATA TOLTA LA TENSIONE	A				
P004 705	VIETATO L'INGRESSO	A	AD	M		

MODELLO	TESTO SEGNALE SUPPLEMENTARE	FORMATI DISPONIBILI				
P005 780	VIETATO BERE ACQUA NON POTABILE	A	AD	M		



Vietato l'accesso ai
carrelli elevatori e
altri veicoli industriali

P006



Vietato l'accesso ai
portatori di stimolatori
cardiaci attivi

P007



MODELLO	TESTO SEGNALE SUPPLEMENTARE	FORMATI DISPONIBILI				
P006 740	VIETATO L'ACCESSO AI CARRELLI	A	AD	M	B	

MODELLO	TESTO SEGNALE SUPPLEMENTARE	FORMATI DISPONIBILI				
P007 835	VIETATO L'ACCESSO AI PORTATORI DI PACEMAKER	A	AD			



Vietato entrare
con orologi e
oggetti metallici

P008



MODELLO	TESTO SEGNALE SUPPLEMENTARE	FORMATI DISPONIBILI				
P008 1481	VIETATO ENTRARE CON OROLOGI E OGGETTI METALLICI	A	AD			



Vietato toccare

P010



MODELLO	TESTO SEGNALE SUPPLEMENTARE	FORMATI DISPONIBILI				
P010 771	VETATO TOCCARE MACCHINA IN RIPARAZIONE	A	AD			
P010 772	VETATO TOCCARE A MACCHINA IN MOTO	A	AD			
P010 773	VETATO APRIRE L'APERTURA DEL QUADRO È CONSENTITA SOLO AGLI ELETTRICISTI	A	AD			
P010 775	VETATO EFFETTUARE MANOVRE LAVORI IN CORSO	A			B	
P010 776	VETATO L'USO DELLA MACCHINA ALLE PERSONE NON AUTORIZZATE	A	AD		B	
P010 777	VETATO TOCCARE LINEE E APARECCHIATURE ELETTRICHE IN GENERE PRIMA DI ASSICURARSI CHE SIA STATA TOLTA LA TENSIONE	A	AD			
P010 778	VETATO L'USO ALLE PERSONE NON AUTORIZZATE	A	AD			
P010 779	VETATO TOCCARE	A	AD	M	B	



Vietato spegnere
con acqua

P011



MODELLO	TESTO SEGNALE SUPPLEMENTARE	FORMATI DISPONIBILI				
P011 748	VETATO USARE ACQUA PER SPEGNERE INCENDI SU APPARECCHIATURE ELETTRICHE	A			B	C
P011 749	QUI NON USARE ACQUA PER SPEGNERE INCENDI	A	AD	M	B	



Vietato appoggiare
carichi pesanti

P012

#

MODELLO	TESTO SEGNALE SUPPLEMENTARE	FORMATI DISPONIBILI				
P012 1482	VETATO APPOGGIARE CARICHI PESANTI	A			B	



Vietato tenere
i telefoni mobili accesi

P013

#

MODELLO	TESTO SEGNALE SUPPLEMENTARE	FORMATI DISPONIBILI				
P013 1421	VETATO L'USO DEL TELEFONO CELLULARE	A	AD	M		
P013 1490	VETATO TENERE ACCESI I TELEFONI CELLULARI	A	AD		B	



Vietato l'accesso ai
portatori di protesi
metalliche

P014

#

MODELLO	TESTO SEGNALE SUPPLEMENTARE	FORMATI DISPONIBILI				
P014 1483	VETATO L'ACCESSO AI PORTATORI DI PROTESI METALLICHE	A				



Vietato introdurre
le mani

P015

#

MODELLO	TESTO SEGNALE SUPPLEMENTARE	FORMATI DISPONIBILI				
P015 1484	VETATO INTRODURRE LE MANI	A	AD			



Vietato spruzzare
con acqua

P016

○

MODELLO	TESTO SEGNALE SUPPLEMENTARE	FORMATI DISPONIBILI				
P016 1497	VETATO SPRUZZARE CON ACQUA	A		M		

LEGENDA

- * Sostituisce segnale già normato UNI
- # Nuovo segnale UNI
- Segnale normato UNI diverso dal segnale pubblicato in G.U.
- Nuovo segnale ISO 7010

	FORMATO CARTELLO b x h	FORMATO SEGNALE DI SICUREZZA	DISTANZA DI LETTURA (*)	MATERIALE E SPESSORE
A	mm 350 x 125	Diametro cerchio mm 115	m 4	Alluminio mm 0,5
AD	mm 350 x 125	Diametro cerchio mm 115	m 4	Pellicola adesiva
M	mm 250 x 330	Diametro cerchio mm 230	m 8	Alluminio mm 0,5
B	mm 330 x 500	Diametro cerchio mm 265	m 10	Alluminio mm 0,7
C	mm 500 x 660	Diametro cerchio mm 420	m 16	Alluminio mm 0,7

Aggiungere al modello la lettera corrispondente al formato desiderato
 (*) La distanza di lettura è relativa al solo segnale di sicurezza.



Vietato spingere

P017

#

MODELLO	TESTO SEGNALE SUPPLEMENTARE	FORMATI DISPONIBILI
P017 1485	VIETATO SPINGERE	A M



Vietato sedersi

P018

#

MODELLO	TESTO SEGNALE SUPPLEMENTARE	FORMATI DISPONIBILI
P018 1486	VIETATO SEDERSI	A AD M



Vietato salire

P019

#

MODELLO	TESTO SEGNALE SUPPLEMENTARE	FORMATI DISPONIBILI
P019 1487	VIETATO SALIRE	A AD M



Vietato l'uso
dell'ascensore
in caso d'incendio

P020

*

MODELLO	TESTO SEGNALE SUPPLEMENTARE	FORMATI DISPONIBILI
P020 834	VIETATO USARE L'ASCENSORE IN CASO D'INCENDIO	A AD M



Vietato l'accesso
ai cani

P021

#

MODELLO	TESTO SEGNALE SUPPLEMENTARE	FORMATI DISPONIBILI
P021 826	VIETATO INTRODURRE CANI	A AD M



Vietato mangiare
o bere

P022

#

MODELLO	TESTO SEGNALE SUPPLEMENTARE	FORMATI DISPONIBILI
P022 758	VIETATO CONSUMARE PASTI NEI REPARTI	A AD
P022 759	VIETATO CONSUMARE BEVANDE ALCOLICHE NEI REPARTI	A M
P022 1491	VIETATO MANGIARE E BERE	A AD M



Vietato ostruire

P023

#

MODELLO	TESTO SEGNALE SUPPLEMENTARE	FORMATI DISPONIBILI					
P023 765	VIETATO DEPOSITARE MATERIALE	A	AD	M	B		
P023 766	VIETATO DEPOSITARE MATERIALE DAVANTI AGLI ESTINTORI	A			B		
P023 767	VIETATO DEPOSITARE MATERIALE DAVANTI AGLI IDRANTI	A			B		
P023 768	VIETATO DEPOSITARE MATERIALE DAVANTI ALLE PORTE	A	AD		B		
P023 769	VIETATO DEPOSITARE MATERIALE DAVANTI ALLE USCITE DI SICUREZZA	A	AD		B		



Vietato passare o sostare in questa zona

P024

#

MODELLO	TESTO SEGNALE SUPPLEMENTARE	FORMATI DISPONIBILI					
P024 1488	VIETATO PASSARE O SOSTARE IN QUESTA ZONA	A			B		



Vietato l'uso di questa impalcatura incompleta

P025

#

MODELLO	TESTO SEGNALE SUPPLEMENTARE	FORMATI DISPONIBILI					
P025 1489	VIETATO USARE QUESTA IMPALCATURA	A			B		



Vietato l'uso di questo ascensore alle persone

P027

#

MODELLO	TESTO SEGNALE SUPPLEMENTARE	FORMATI DISPONIBILI					
P027 832	VIETATO IL TRASPORTO DI PERSONE SUL MONTACARICHI	A	AD				



Vietato indossare i guanti

P028

#

MODELLO	TESTO SEGNALE SUPPLEMENTARE	FORMATI DISPONIBILI					
P028 828	VIETATO USARE GUANTI	A	AD	M			



Vietato fotografare

P029

#

MODELLO	TESTO SEGNALE SUPPLEMENTARE	FORMATI DISPONIBILI					
P029 837	VIETATO FOTOGRAFARE (IT-INGL-FR-TED)	A	AD		B		

LEGENDA

- * Sostituisce segnale già normato UNI
- # Nuovo segnale UNI
- Segnale normato UNI diverso dal segnale pubblicato in G.U.
- Nuovo segnale ISO 7010

	FORMATO CARTELLLO b x h	FORMATO SEGNALE DI SICUREZZA	DISTANZA DI LETTURA (°)	MATERIALE E SPESSORE
A	mm 350 x 125	Diametro cerchio mm 115	m 4	Alluminio mm 0,5
AD	mm 350 x 125	Diametro cerchio mm 115	m 4	Pellicola adesiva
M	mm 250 x 330	Diametro cerchio mm 230	m 8	Alluminio mm 0,5
B	mm 330 x 500	Diametro cerchio mm 265	m 10	Alluminio mm 0,7
C	mm 500 x 660	Diametro cerchio mm 420	m 16	Alluminio mm 0,7

Aggiungere al modello la lettera corrispondente al formato desiderato
(*) La distanza di lettura è relativa al solo segnale di sicurezza.



Vietato annodare la corda

P030

#

MODELLO	TESTO SEGNALE SUPPLEMENTARE	FORMATI DISPONIBILI
P030 1492	VIETATO ANNODARE LA CORDA	A M



Vietato alterare lo stato dell'interruttore

P031

#

MODELLO	TESTO SEGNALE SUPPLEMENTARE	FORMATI DISPONIBILI
P031 1493	VIETATO INTERVENIRE SULL'INTERRUTTORE	A AD M



Vietato usare la mola per la levigatura frontale

P032

#

MODELLO	TESTO SEGNALE SUPPLEMENTARE	FORMATI DISPONIBILI
P032 1494	VIETATO USARE LA MOLA PER LA LEVIGATURA FRONTALE	A



Vietato effettuare rettifiche a umido

P033

○

MODELLO	TESTO SEGNALE SUPPLEMENTARE	FORMATI DISPONIBILI
P033 1498	VIETATO EFFETTUARE RETTIFICHE A UMIDO	A



Vietato effettuare molature a mano

P034

○

MODELLO	TESTO SEGNALE SUPPLEMENTARE	FORMATI DISPONIBILI
P034 1499	VIETATO EFFETTUARE MOLATURE A MANO	A